

Epson CO-W01

Marchio : Epson

Codice prodotto: V11HA86040

Nome del prodotto : CO-W01

- A casa come al cinema: Immagini di grande impatto, dai film alle presentazioni aziendali
- Immagini luminose in qualsiasi condizione di illuminazione: Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco (3.000 lumen)
- Tecnologia conveniente: Goditi le immagini con questo videoproiettore WXGA
- Sorgente luminosa di lunga durata: 18 anni di intrattenimento2
- Facile da trasportare e da configurare: Facile configurazione con cursore per la correzione trapezoidale per un allineamento perfetto



Proiettore		Caratteristiche	
Compatibilità dimensione schermo *	838,2 - 9601,2 mm (33 - 378")	Emissione acustica *	38 dB
Proiezione a distanza oggettiva	0,9 - 10,4 m	Paese di origine	Filippine
Distanza di proiezione (wide)	0,9 - 10,4 m	Multimediale	
Distanza di proiezione (tele)	0,9 - 10,4 m	Altoparlanti incorporati *	✓
Luminosità proiettore *	3000 ANSI lumen	Potenza in uscita (RMS)	5 W
Tecnologia di proiezione *	3LCD	Design	
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1200x800)	Posizionamento di mercato *	Presentazione
Formato schermo (aspect ratio) *	16:10	Colore del prodotto *	Bianco
Numero di colori	16,7 milioni di colori	Installazione	Soffitto, Desktop
illuminazione del proiettore (economic mode)	2000 ANSI lumen	Blocco cavo	✓
Intervallo di scansione verticale	100 - 120 Hz	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Correzione Keystone, orizzontale	±30°	Gestione energetica	
Correzione Keystone, verticale	±30°	Alimentazione *	AC
Dimensione della matrice	1,5 cm (0.59")	Consumi *	270 W
Sincronizzazione verticale (min)	100 kHz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Sincronizzazione verticale (max)	120 kHz	Consumo energia (modalità economica)	214 W
Sorgente luminosa		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Durata della sorgente luminosa *	6000 h	Condizioni ambientali	
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	12000 h	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Tipo di lampada	UHE	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Potenza della lampada	188 W	Range di umidità di funzionamento	-10 - 60%
Sistema di lente		Umidità	10 - 90%
Messa a fuoco *	Manuale	Dimensioni e peso	
Numero F (apertura relativa)	1,44	Larghezza	295 mm
Zoom fotocamera	✓	Profondità	211 mm
Rapporto di Zoom	1.35:1	Altezza	87 mm
Rapporto di proiezione	1.27 - 1.71:1	Peso *	2,4 kg
Video		Larghezza imballo	325 mm
Formato video analogico *	Non supportato	Profondità imballo	365 mm
Full HD *	✗		

Video		Dimensioni e peso	
Compatibilità 3D *	✗	Altezza imballo	170 mm
Elaborazione video	8 bit	Peso dell'imballo	3,68 kg
Modalità colore (2D)	Cinema, Dinamico	Contenuto dell'imballo	
Modalità colore video	Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione	Telecomando portatile *	✓
Connettività		Batterie incluse	✓
Versione HDMI	1.4	Cavi inclusi	AC
Quantità porte USB 2.0	2	Dettagli tecnici	
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	1	altre funzioni	A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	1		
Quantità porte HDMI *	1	Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS)	85286200000
Archiviazione		Supporto per app per cellulare	✗
Letttore di schede integrato *	✗	Consumo di energia	270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Caratteristiche		Dati logistici	
Emissione acustica (modalità economica)	29 dB	Quantità per pacco	1 pz
		Quantità per pallett	72 pz
		Quantità per livello	6 pz
		Quantità per strato di pallet (UK)	6 pz
		Quantità per pallet (UK)	72 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200000
		Altre caratteristiche	
		Interfaccia	HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only)
		Pannello di controllo	0.59 inch with MLA (D10)
		Sistema audio	Standard
		Caratteristiche sicurezza	Kensington lock, Padlock, Security cable hole



8715946706849

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.