

ASUS ROG Strix XG32UQ Monitor PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG Strix

Codice prodotto: 90LM08B0-B01170

Nome del prodotto : XG32UQ

ASUS ROG Strix XG32UQ. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	81,3 cm (32")	Versione HDMI	2.1
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia HD *	4K Ultra HD	versione DisplayPort	1.4
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tecnologia display *	LCD	Uscite per cuffie	1
Tipo di pannello *	IPS	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipologia di retroilluminazione	LED		
Touch screen *	✗		
Luminosità del display (picco)	600 cd/m²	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta *	1 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Schermo antiriflesso	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Forma dello schermo *	Piatto	Montabile a parete	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo massimo di refresh *	160 Hz	Regolazione altezza *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Altezza regolabile (max)	8 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Girevole	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Angolo di rotazione	-20 - 20°
Dot Pitch	0,1845 x 0,1845 mm	Inclinazione regolabile	✓
Dimensione visibile, orizzontale	70,8 cm	Inclinazione	-5 - 20°
Dimensione visibile, verticale	39,9 cm		
Frequenza scansione orizzontale	30 - 350 kHz	Gestione energetica	
Frequenza scansione verticale	47 - 160 Hz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 600	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
Profondità colore	10 bit	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	117 kWh
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Consumi *	51 W
Gamma di colori	96%	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	130%	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Prestazione		Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
NVIDIA G-SYNC *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
AMD FreeSync *	✓	Tipo alimentazione	Interno
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tecnologia flicker-free	✓	Dimensioni e peso	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Larghezza (con supporto)	728,2 mm
Modalità gioco	✓	Profondità (con supporto)	279,9 mm
Multimediale		Altezza (con supporto)	539,9 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Peso (con supporto)	8,9 kg
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (senza supporto)	728,2 mm
Design		Profondità (senza supporto)	87,1 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Altezza(senza supporto)	428,5 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (senza supporto)	5,77 kg
Cornice anteriore	Nero	Dati su imballaggio	
Supporto staccabile	✓	Larghezza imballo	900 mm
Colore piedi	Nero	Profondità imballo	226 mm
Connettività		Altezza imballo	526 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso dell'imballo	13,2 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tipo di imballo	Scatola
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Contenuto dell'imballo	
HDMI *	✓	Stand incluso	✓
Quantità porte HDMI	2	Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, USB tipo A
		Viti incluse	✓
		Guida rapida	✓
		Altre caratteristiche	
		Controllo delle ombre	✓
		Riduzione dell'effetto mosso	✓
		Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711081848028



0195553848053



195553848053

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.