

Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5 Monitor

Marchio : Lenovo

Codice prodotto: 12NAGAT1EU

Nome del prodotto : ThinkCentre TIO-24 Gen5 Monitor

23.8" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, FHD 1080p, 0.275 x 0.275 mm, 93 dpi, 1000:1, 250 cd/m²
 Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero




Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Commutatore KVM integrato	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Collegamento in rete	
Tipologia HD *	Full HD	Collegamento ethernet LAN	✗
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm
Retroilluminazione a LED	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta *	6 ms	Regolazione altezza *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Angolo di rotazione	-5 - 90°
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Girevole	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione	-5 - 23,5°
Colori del display *	16,7 milioni di colori	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Gestione energetica	
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Consumi *	14 W
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Consumo energetico (max)	34 W
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Profondità colore	8 bit	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Gamma cromatica standard	sRGB	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Gamma di colori	99%	Tipo alimentazione	Esterno
Copertura sRGB (tipica)	99%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Dimensioni e peso	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Larghezza (con supporto)	539,8 mm
Multimediale		Profondità (con supporto)	207,6 mm
Numero di altoparlanti	2	Altezza (con supporto)	539,6 mm
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Peso (con supporto)	6 kg
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (senza supporto)	539,8 mm
Microfono incorporato	✓		

Multimediale		Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✓	Profondità (senza supporto)	72,8 mm
Design		Altezza(senza supporto)	367,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (senza supporto)	3,7 kg
Nome del colore	Raven Black	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Supporto staccabile	✓	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Colore piedi	Nero, Rosso	Ampiezza del filetto (inferiore)	4,6 cm
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	620 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	187 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Altezza imballo	420 mm
Numero di porte upstream	1	Peso dell'imballo	9,5 kg
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Contenuto dell'imballo	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	1	Stand incluso	✓
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✗	Cavi inclusi	AC
Alimentazione USB	✗	Adattatore di alimentazione incluso	✓
HDMI *	✓	Guida rapida	✓
Quantità porte HDMI	1	Lunghezza cavo d'alimentazione	1 m
Versione HDMI	1.4	Altre caratteristiche	
Quantità DisplayPorts	1	Sistema operativo compatibile	Windows 10 Windows 11
versione DisplayPort	1.2	Certificazione	EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0196804349824



196804349824

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.