

## Samsung Monitor HRM ViewFinity S6 - S65UC da 34" WQHD Curvo

**Marchio :** Samsung

**Famiglia del prodotto:**  
ViewFinity

**Codice prodotto:**  
LS34C652UAUXEN

**Nome del prodotto :** Monitor  
HRM ViewFinity S6 - S65UC da  
34" WQHD Curvo

- Risoluzione Ultra WQHD, HDR10 e display 21:09 per un'esperienza multitasking senza limiti
- Curvatura 1000R e speaker integrati
- Certificazione TUV Eye Care e vasta connettività anche con USB type-C

Monitor HRM ViewFinity S6 - S65UC da 34" WQHD Curvo

Samsung Monitor HRM ViewFinity S6 - S65UC da 34" WQHD Curvo. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                                        |                               | Ergonomia                               |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Dimensioni diagonale schermo *                                 | 86,4 cm (34")                 | Altezza regolabile (max)                | 12 cm       |
| Risoluzione del display *                                      | 3440 x 1440 Pixel             | Rotazione                               | ✗           |
| Tipologia HD *                                                 | UltraWide Quad HD             | Girevole                                | ✓           |
| Formato schermo (aspect ratio) *                               | 21:9                          | Angolo di rotazione                     | -30 - 30°   |
| Tecnologia display *                                           | LCD                           | Inclinazione regolabile                 | ✓           |
| Tipo di pannello *                                             | VA                            | Inclinazione                            | -2 - 20°    |
| Luminosità del display (tipica)                                | 350 cd/m²                     | Picture-in-Picture                      | ✓           |
| Luminosità del display (min)                                   | 280 cd/m²                     | Funzione Equalizzatore di nero          | ✗           |
| Tempo di risposta *                                            | 5 ms                          | <b>Gestione energetica</b>              |             |
| Forma dello schermo *                                          | Curvo                         | Classe di efficienza energetica (SDR) * | G           |
| Classificazione della curvatura dello schermo                  | 1000R                         | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G           |
| Rapporto di contrasto *                                        | 3000:1                        | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 32 kWh      |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR                      | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 52 kWh      |
| Tempo massimo di refresh *                                     | 100 Hz                        | Consumi *                               | 32 W        |
| Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento                 | ✗                             | Consumo energetico (max)                | 200 W       |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                        | 178°                          | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W       |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                          | 178°                          | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V |
| Colori del display *                                           | 1,07 miliardi di colori       | Tipo alimentazione                      | Interno     |
| Dimensione visibile, orizzontale                               | 79,7 cm                       | Scala di efficienza energetica          | Da A a G    |
| Dimensione visibile, verticale                                 | 33,4 cm                       | <b>Condizioni ambientali</b>            |             |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)                              | 86 cm                         | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C  |
| High Dynamic Range (HDR) supportato                            | ✓                             | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%    |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)                            | High Dynamic Range 10 (HDR10) | <b>Dimensioni e peso</b>                |             |
| Copertura sRGB (tipica)                                        | 115%                          | Larghezza (con supporto)                | 806,6 mm    |
| Tecnologia del colore quantum dot                              | ✗                             | Profondità (con supporto)               | 241 mm      |
| <b>Prestazione</b>                                             |                               | Altezza (con supporto)                  | 561,5 mm    |
| NVIDIA G-SYNC *                                                | ✗                             | Peso (con supporto)                     | 8 kg        |
| AMD FreeSync *                                                 | ✓                             | Larghezza (senza supporto)              | 806,6 mm    |
| Tipo FreeSync AMD                                              | FreeSync                      | Profondità (senza supporto)             | 125 mm      |
| Supporto VESA Adaptive Sync                                    | ✗                             | Altezza(senza supporto)                 | 369,4 mm    |

| Prestazione                                   |                       | Dimensioni e peso                      |                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia flicker-free                       | ✓                     | Peso (senza supporto)                  | 5,2 kg                                                                     |
| Modalità gioco                                | ✗                     | Dati su imballaggio                    |                                                                            |
| Smart modes                                   | FPS, RPG, RTS         | Tipo di supporto                       | Supporto HAS                                                               |
| Sistema operativo Windows supportato          | Windows 10            | Larghezza imballo                      | 807 mm                                                                     |
| Multimediale                                  |                       | Profondità imballo                     | 367 mm                                                                     |
| Potenza in uscita (RMS)                       | 5 W                   | Altezza imballo                        | 125 mm                                                                     |
| Altoparlanti incorporati *                    | ✓                     | Peso dell'imballo                      | 10,5 kg                                                                    |
| Controllo audio adattivo (ASC)                | ✗                     | Contenuto dell'imballo                 |                                                                            |
| Fotocamera integrata *                        | ✗                     | Cavi inclusi                           | DisplayPort, HDMI, USB tipo-C                                              |
| Design                                        |                       | Telecomando portatile                  | ✗                                                                          |
| Posizionamento di mercato *                   | Professionale         | Lunghezza cavo d'alimentazione         | 1,5 m                                                                      |
| Colore del prodotto *                         | Nero                  | Sostenibilità                          |                                                                            |
| Colore piedi                                  | Nero                  | Certificati di sostenibilità           | TCO                                                                        |
| Connettività                                  |                       | Altre caratteristiche                  |                                                                            |
| Hub USB integrato *                           | ✓                     | Ritardo di ingresso basso              | ✗                                                                          |
| Versione dell'hub USB                         | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | TV Plus                                | ✗                                                                          |
| Tipo di porta USB upstream                    | USB di tipo B         | Funziona con Samsung Bixby             | ✗                                                                          |
| Numero di porte upstream                      | 1                     | Supporto DeX Wireless                  | ✗                                                                          |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A    | 3                     | Tap View                               | ✗                                                                          |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1                     | Interazione vocale fuori campo         | ✗                                                                          |
| Alimentazione USB                             | ✓                     | Guida universale                       | ✗                                                                          |
| Fornitura di alimentazione USB fino a         | 90 W                  | Vista multipla                         | ✗                                                                          |
| Porta DVI                                     | ✗                     | Dimmeraggio locale                     | ✗                                                                          |
| HDMI *                                        | ✓                     | Consumo di corrente (DPMS)             | 0,5 W                                                                      |
| Quantità porte HDMI                           | 1                     | Funzione Picture-by-Picture (PbP)      | ✓                                                                          |
| Versione HDMI                                 | 2.0                   | Modalità Salva vista Samsung           | ✓                                                                          |
| Quantità DisplayPorts                         | 1                     | Catena Daisy                           | ✗                                                                          |
| versione DisplayPort                          | 1.2                   | Anynet + (HDMI-CEC)                    | ✗                                                                          |
| Ingresso audio                                | ✗                     | Modalità colore video                  | Personalizzato, Eco, Entertain, Gioco, Grafico, Originale, Sport, Standard |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *  | ✓                     | Eco Saving Plus                        | ✗                                                                          |
| Commutatore KVM integrato                     | ✓                     | Dimensione dell'immagine               | Sì                                                                         |
| HDCP                                          | ✓                     | Wireless display                       | ✗                                                                          |
| versione HDCP                                 | 2.2                   | Bilanciamento grigio                   | No                                                                         |
| Collegamento in rete                          |                       | Disclaimer                             | ✗                                                                          |
| Wi-Fi                                         | ✗                     | Taratura in fabbrica                   | No                                                                         |
| Bluetooth                                     | ✗                     | Immagine adattiva                      | ✓                                                                          |
| Collegamento ethernet LAN                     | ✓                     | Commutazione automatica della sorgente | ✓                                                                          |
| Ergonomia                                     |                       | Timer di spegnimento Plus              | ✓                                                                          |
| Montaggio standard VESA *                     | ✓                     | Funzione Smart Calibration             | ✗                                                                          |
| Panel mounting interface 24/5000              | 100 x 100 mm          | Knox Vault                             | ✗                                                                          |
| Interfaccia per montaggio a pannello          |                       | Spazio di lavoro                       | ✗                                                                          |
| Montabile a parete                            | ✓                     | Rapporto di taratura in fabbrica       | ✗                                                                          |
| Regolazione altezza *                         | ✓                     | Correzione uniformità                  | ✗                                                                          |
|                                               |                       | Punto AIM virtuale                     | ✗                                                                          |
|                                               |                       | Tipo di adattatore AC fornito          | AC                                                                         |
|                                               |                       | Dati sul riciclaggio                   |                                                                            |
|                                               |                       | Tasso di riciclabilità complessivo     | 10%                                                                        |



8806094974751

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.