



Beko BEHPC181 + BEHPC180 Climatizzatore MONO split system Bianco 18000 btu Wi-Fi


Marchio : Beko

Codice prodotto: BEHPC18

Nome del prodotto : BEHPC181 + BEHPC180

Climatizzatore MONO split system Bianco 18000 btu Wi-Fi

Beko BEHPC181 + BEHPC180 Climatizzatore MONO split system Bianco 18000 btu Wi-Fi. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media): A+, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 293 kWh, Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media): 1435 kWh. Livello di potenza del suono dell'unità interna: 44 dB, Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità): 39 dB. Livello della potenza audio dell'unità esterna: 55 dB, Livello di rumore dell'unità esterna: 66 dB, Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna): 850 m³/h. Classe efficienza energetica (raffreddamento) (scala legacy): A++



Caratteristiche		Gestione energetica	
Tipo *	Climatizzatore split system	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Multisplit *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Sistema di Split	Mono split	Corrente	1 A
Colore del prodotto *	Bianco	Carico di progetto (raffreddamento) *	5,1 kW
Funzioni condizionatore *	Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento	Carico di progetto (riscaldamento) (stagione media di riscaldamento) *	4,1 kW
Tecnologia Inverter *	✓	Collegamento in rete	
Modalità comfort durante il sonno	✓	Wi-Fi *	✓
Classe climatica	T	Unità interna	
Protezione antigelo	✓	Installazione	Montabile a parete
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) *	6,1	Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità)	39 dB
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) *	5100 W	Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità)	55 dB
Capacità di raffreddamento in watt (min)	1610 W	Livello di potenza del suono dell'unità interna *	44 dB
Capacità di raffreddamento in watt (max)	5480 W	Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna)	850 m³/h
Capacità di riscaldamento in watt (min)	1610 W	Flusso di riscaldamento dell'aria (unità interna)	850 m³/h
Capacità di riscaldamento in watt (max)	5710 W	Numero di installazioni interne	1
Capacità di raffreddamento (nominale)	18000 BTU/h	Larghezza unità interna	91,5 cm
Capacità di raffreddamento (min)	5500 BTU/h	Profondità unità interna	21 cm
Capacità di raffreddamento (max)	18700 BTU/h	Altezza unità interna	29 cm
Capacità di riscaldamento (min)	5500 BTU/h	Peso unità interna	10,5 kg
Capacità di riscaldamento (max)	19500 BTU/h	Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna	97 cm
Display incorporato	✓		

Caratteristiche		Unità interna	
Tipo di display	LCD	Profondità dell'imballaggio dell'unità interna	29 cm
Timer	✓	Altezza dell'imballaggio dell'unità interna	34,5 cm
Durata massima del timer	24 h	Peso dell'imballaggio dell'unità interna	12,5 kg
Mezzo refrigerante	R22	Unità esterna	
Peso del mezzo refrigerante	1 kg	Livello di rumore dell'unità esterna	66 dB
Lunghezza tubo (max)	15 m	Livello della potenza audio dell'unità esterna *	55 dB
Filtro d'aria	✓	Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna)	850 m³/h
Capacità di deumidificazione	1,7 l/h	Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna)	850 m³/h
Spegnimento automatico	✓	Numero installazioni esterne	1
Comandato a distanza	✓	Larghezza unità esterna	80 cm
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento)	18 - 48 °C	Profondità unità esterna	28 cm
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento)	-10 - 24 °C	Altezza unità esterna	55,8 cm
Gestione energetica		Peso unità esterna	29,5 kg
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) *	A+	Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna	88 cm
Classe efficienza energetica (raffreddamento) (scala legacy) *	A++	Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna	33 cm
Consumo energetico annuale (raffreddamento) *	293 kWh	Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna	60,2 cm
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) *	1435 kWh	Peso dell'imballaggio dell'unità esterna	35,5 kg
Consumo energetico massimo (in raffreddamento)	1550 W	Altre caratteristiche	
Consumo energetico massimo (in riscaldamento)	1400 W	Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP)	4



1222300060112

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.