



Lenovo ThinkVision P32pz-30 Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto: 63E5GAT2EU

Nome del prodotto :
ThinkVision P32pz-30

31.5" 16:9 In-Plane Switching 3840 x 2160, Modular Camera Support, 0.182x0.182 mm, 140 dpi, 1000:1, 650 cd/m² (Typical) / 1200 cd/m² (Peak)

Lenovo ThinkVision P32pz-30. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Commutatore KVM integrato	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Collegamento in rete	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Collegamento ethernet LAN	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LCD	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia di retroilluminazione	Mini LED	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Luminosità del display (picco)	1200 cd/m ²	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	650 cd/m ²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta *	6 ms	Regolazione altezza *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Girevole	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione	-5 - 23,5°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Picture-in-Picture	✓
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Gestione energetica	
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	42 kWh
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumi *	32 W
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Profondità colore	10 bit	Consumo energetico (max)	305 W
Gamma di colori	98%	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Copertura sRGB (tipica)	100%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura RGB Adobe	99%	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Copertura BT.2020	81%	Tipo alimentazione	Interno
Tempo di risposta (estremo)	4 ms		
Gamma di colori DCI-P3	98%		
Calibrato in fabbrica	✓		

Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
AMD FreeSync *	✗	Dimensioni e peso	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11	Larghezza (con supporto)	714,2 mm
Multimediale		Profondità (con supporto)	234,9 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Altezza (con supporto)	456,6 mm
Microfono incorporato	✗	Peso (con supporto)	10,5 kg
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (senza supporto)	714,2 mm
Design		Profondità (senza supporto)	78,9 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	430,9 mm
Nome del colore	Raven Black	Peso (senza supporto)	7,6 kg
Cornice anteriore	Nero	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Colore piedi	Nero	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Connettività		Ampiezza del filetto (inferiore)	2,9 cm
Hub USB integrato *	✓	Dati su imballaggio	
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Larghezza imballo	908 mm
Numero di porte upstream	2	Profondità imballo	163 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Altezza imballo	518 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Peso dell'imballo	14,6 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Contenuto dell'imballo	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Stand incluso	✓
HDMI *	✓	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo A
Quantità porte HDMI	2	Guida rapida	✓
Versione HDMI	2.1	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Quantità DisplayPorts	2	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Numero di uscite DisplayPort	1	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Versione DisplayPort	1.4	Sostenibilità	
versione DisplayPort	1.4	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Uscita audio	✓	Altre caratteristiche	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Zone di oscuramento locali	1152
		Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
		Certificati di conformità	RoHS
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Certificazione	EU Energy Label (G-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light



0196804351018



196804351018

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.