

ASUS ProArt PA34VCNV Monitor PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM04A0-B02370

Nome del prodotto :
PA34VCNV



ASUS ProArt PA34VCNV. Dimensioni diagonale schermo: 86,6 cm (34.1"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	86,6 cm (34.1")	Quantità porte HDMI	2
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	Versione HDMI	2.0
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD	Quantità DisplayPorts	2
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9	versione DisplayPort	1.4
Tecnologia display *	LCD	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Uscite per cuffie	1
Tipologia di retroilluminazione	LED	Connessione cuffia	3,5 mm
Touch screen *	✗	HDCP	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	versione HDCP	2.2
Tempo di risposta *	5 ms	Collegamento in rete	
Superficie display	Opaco	Collegamento ethernet LAN	✓
Forma dello schermo *	Curvo	Ergonomia	
Classificazione della curvatura dello schermo	3800R	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Blocco cavo *	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dot Pitch	0,2325 x 0,2325 mm	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, orizzontale	80 cm	Altezza regolabile (max)	13 cm
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm	Girevole	✓
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz	Angolo di rotazione	15 - -15°
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz	Inclinazione regolabile	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione	23 - -5°
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Copertura sRGB (tipica)	100%		

Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
AMD FreeSync *	✗	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	44 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	26,9 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fotocamera integrata *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Design		Tipo alimentazione	Interno
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni e peso	
Colore piedi	Nero	Larghezza (con supporto)	817,2 mm
Connettività		Profondità (con supporto)	240 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza (con supporto)	569,2 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (con supporto)	10,8 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Larghezza (senza supporto)	817,2 mm
Numero di porte upstream	1	Profondità (senza supporto)	91,7 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Altezza(senza supporto)	369,7 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Peso (senza supporto)	7,8 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Dati su imballaggio	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Larghezza imballo	1080 mm
Alimentazione USB	✓	Profondità imballo	520 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W	Altezza imballo	1900 mm
HDMI *	✓	Peso dell'imballo	16,3 kg
		Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo			
Stand incluso		✓	
Sostenibilità			
Conformità alla sostenibilità		✓	
Certificati di sostenibilità		ENERGY STAR, EPEAT Silver	
Altre caratteristiche			
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)		1	
Dettagli tecnici			
Frequenza di aggiornamento nativo		60 Hz	



4711387206393



0197105206403



197105206403

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.