



HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 3302fdw

Marchio : HP

Famiglia del prodotto: Color
LaserJet Pro

Codice prodotto:
499Q8F#B19

Nome del prodotto :

Stampante multifunzione HP
Color LaserJet Pro 3302fdw

- wireless; stampa da smartphone o tablet; alimentatore automatico di documenti; Stampa fronte/retro; scansione fronte/retro; Scansione verso e-mail; scansione verso PDF; fax; porta unità flash USB anteriore; touchscreen; Cartuccia TerraJet

- Stampa, copia, scansione, fax

- Velocità di stampa fino a 25 ppm (in bianco e nero) e 25 ppm (a colori)

- Fino a 600 x 600 dpi

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302fdw

HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 3302fdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter):

25 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a

colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa,

Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto:

Bianco, Nero, Blu



Velocità di stampa

Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione colore	600 x 600 DPI
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	25 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm
Tempo di riscaldamento	55 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10,9 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	11 s

Copia

Copia duplex *	✓
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	25 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	25 cpm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	9,7 s
Velocità della prima copia (modalità a colori)	13,9 s
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione di adattamento automatico	✓

Prestazione

RAM massima supportata	512 MB
RAM installata *	512 MB
Processore integrato	✓
Frequenza del processore	1200 MHz
Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Livello di pressione acustica (scansione)	41 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,3 dB

Design

Colore del prodotto *	Bianco, Nero, Blu
Posizionamento di mercato *	Business
Display incorporato *	✓
Tipologia display	TFT
Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✓

Gestione energetica

Consumi (modalità risparmio energetico)	0,05 W
Consumo di energia durante la stampa	416 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	7,6 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,95 W
Consumi (modalità spento)	0,05 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,338 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	110 - 240 V

Scansione		Caratteristiche speciali	
Scansione fronte/retro *	✓	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Modalità di scansione duplex	Auto	Sicurezza dinamica HP	✓
Scansione *	Scansione a colori	HP Security tools	Unique Admin Password; Enable/Disable USB; EWS Session Time Out; Control Panel Inactivity Timeout; Role Based Access Control; WebScan Disabled by default.
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI		
Risoluzione della scansione ottica (nero)	1200 x 1200 ppi (punti per pollice)		
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	1200 x 1200 ppi (punti per pollice)		
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	300 x 300 DPI	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736; (BAZ) 196786388743
Area massima di scansione	216 x 297 mm	HP GTIN (EAN/UPC)	196786388712, 196786388729, 196786388736, 196786388743
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF		
Tecnologia scansione	CIS	Requisiti di sistema	
Scansione a	E-mail, Network folder, PC, USB	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Velocità di scansione (a colori)	8 ppm	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
velocità di scansione (nero)	19 ppm		
Formati immagini supportati	JPG, TIFF	Altri sistemi operativi supportati	Android, iOS
Formati testo supportati	PDF		
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Condizioni ambientali	
Livelli di scala di grigi	256	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Driver di scansione	TWAIN	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Fax		Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	15 - 27 °C
Fax *	Fax a colori	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 30 °C
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Certificati di sicurezza	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Certificazione	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
Memoria fax	500 pagine		
Riselezione automatica	✓		
Composizione veloce	✓		
Inoltro fax	✓		
Invio fax ritardato	✓		
Auto riduzione	✓		
Caratteristiche		Sostenibilità	
Ciclo de lavoro	150 - 2500 pagine per mese	Conformità alla sostenibilità	✓
Ciclo massimo di funzionamento *	40000 pagine per mese	Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Funzione duplex *	Stampa, Copia, Scansione	Tecnologie e materiali sostenibili	Contains post-consumer recycled plastic
Invio digitale	✓	Impronta di carbonio	
Numero di cartucce di stampa *	4	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	260
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	177
Lingue di descrizione della pagina	PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	20
Caratteri della stampante	Scalable, TrueType	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	33
Multifunzione all-in-one	✓	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	31
Paese di origine	Vietnam	Dimensioni e peso	
		Larghezza	418 mm
		Profondità	419,1 mm
		Altezza	341,3 mm
		Peso	17,1 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	497 mm
		Profondità imballo	398 mm

Caratteristiche		Dati su imballaggio	
Cartucce di sostituzione	Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2193X;	Altezza imballo	532 mm
		Peso dell'imballo	20,6 kg
		Contenuto dell'imballo	
Segmento HP		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	600 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	500 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓
		Guida utente	✓
		Software forniti	HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443310000
		Peso del pallet	495,4 kg
		Numero di livelli per pallet	4 pz
		Quantità per pallet	24 pz
		Dettagli tecnici	
		Contenuto scatola	HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers
		Numero di scatole per strato	6 pz
		Certificati di conformità	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
		URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304-3388-printer-series/model/2101440361?sku=4990 ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf
		Altre caratteristiche	
		Numero di utenti	10 utente(i)
		Media personalizzabili	76 x 127 mm to 216 x 356 mm
		Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2129 mm
		Tipo alimentazione	Internal (Built-in) power supply
			Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required.
		Requisiti di sistema raccomandati	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
		Sistema operativo compatibile	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
		Dimensioni del pallet (w x d x h)	495,4 kg (1092.2 lb)
		Peso pallet	23 dB
		Emissioni acustiche (risparmio energetico)	16 dB
		Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	0.338 kWh/week (Energy Star)
		Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)	43212110
		Codice UNSPSC	1,2 GHz
		Frequenza del processore	1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare https://www.support.hp.com[14] .
		Garanzia del produttore	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
		Compatibilità elettromagnetica	
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	251 fogli		
Capacità di produzione totale *	100 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	50 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	2		
Capacità massima di inserimento	251 fogli		
Massima capacità di stampa	100 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Dimensioni massime di stampa	216 x 355.6 mm		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta lucida, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Cartoncino, Etichette, Lucidi, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida, Carta intestata		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Non-ISO print media sizes	Oficio, 16K		
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5, B6		
Dimensioni buste	B5, C5, DL		
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm		
Personalizzate dei supporti larghezza	76 - 216 mm		
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 356 mm		
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 176 g/m²		
Connettività			
Stampa diretta *	✓		
Porta USB	✓		
Quantità porte USB 2.0	2		
Collegamento in rete			
Wi-Fi *	✓		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)		
Wi-Fi Diretto	✓		
Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint		



0196786388736



196786388736

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.