

## ASUS TUF Gaming VG259Q3A Monitor PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** TUF Gaming

**Codice prodotto:** 90LM09N0-B01170

**Nome del prodotto :**  
VG259Q3A

ASUS TUF Gaming VG259Q3A. Dimensioni diagonale schermo: 62,2 cm (24.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



| Display                                 |                        | Connettività                                 |                 |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni diagonale schermo *          | 62,2 cm (24.5")        | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓               |
| Risoluzione del display *               | 1920 x 1080 Pixel      | Uscite per cuffie                            | 1               |
| Tipologia HD *                          | Full HD                | Connessione cuffia                           | 3,5 mm          |
| Formato schermo (aspect ratio) *        | 16:9                   | HDCP                                         | ✓               |
| Tecnologia display *                    | LED                    | versione HDCP                                | 2.2             |
| Tipo di pannello *                      | IPS                    |                                              |                 |
| Retroilluminazione a LED                | ✓                      |                                              |                 |
| Tipologia di retroilluminazione         | LED                    |                                              |                 |
| Touch screen *                          | ✗                      |                                              |                 |
| Luminosità del display (tipica)         | 250 cd/m²              |                                              |                 |
| Tempo di risposta *                     | 1 ms                   |                                              |                 |
| Superficie display                      | Opaco                  |                                              |                 |
| Forma dello schermo *                   | Piatto                 |                                              |                 |
| Rapporto di contrasto *                 | 1000:1                 |                                              |                 |
| Tempo massimo di refresh *              | 180 Hz                 |                                              |                 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°                   |                                              |                 |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°                   |                                              |                 |
| Colori del display *                    | 16,7 milioni di colori |                                              |                 |
| Dot Pitch                               | 0,2832 x 0,2802 mm     |                                              |                 |
| Dimensione visibile, orizzontale        | 54,4 cm                |                                              |                 |
| Dimensione visibile, verticale          | 30,3 cm                |                                              |                 |
| Frequenza scansione orizzontale         | 30 - 225 kHz           |                                              |                 |
| Frequenza scansione verticale           | 48 - 180 Hz            |                                              |                 |
| Copertura sRGB (tipica)                 | 99%                    |                                              |                 |
| Prestazione                             |                        | Ergonomia                                    |                 |
| NVIDIA G-SYNC *                         | ✗                      | Montaggio standard VESA *                    | ✓               |
| AMD FreeSync *                          | ✓                      | Panel mounting interface 24/5000             |                 |
|                                         |                        | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm    |
|                                         |                        | Blocco cavo *                                | ✓               |
|                                         |                        | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington      |
|                                         |                        | Regolazione altezza *                        | ✗               |
|                                         |                        | Inclinazione regolabile                      | ✓               |
|                                         |                        | Inclinazione                                 | 23 - -5°        |
|                                         |                        | Gestione energetica                          |                 |
|                                         |                        | Classe di efficienza energetica (SDR) *      | E               |
|                                         |                        | Classe di efficienza energetica (HDR) *      | Non disponibile |
|                                         |                        | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *      | 18 kWh          |
|                                         |                        | Consumi *                                    | 18 W            |
|                                         |                        | Consumi (modalità stand-by) *                | 0,5 W           |
|                                         |                        | Consumi (modalità spento)                    | 0,3 W           |
|                                         |                        | Consumi (modalità risparmio energetico)      | 0,5 W           |
|                                         |                        | Tensione di ingresso AC                      | 100 - 240 V     |

| Prestazione                 |        | Gestione energetica               |                                      |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Supporto VESA Adaptive Sync | ✓      | Frequenza di ingresso AC          | 50/60 Hz                             |
| Tecnologia flicker-free     | ✓      | Tipo alimentazione                | Interno                              |
| Tecnologia Low Blue Light   | ✓      | Scala di efficienza energetica    | Da A a G                             |
| Modalità gioco              | ✓      | Dimensioni e peso                 |                                      |
| Multimediale                |        | Larghezza (con supporto)          | 559 mm                               |
| Numero di altoparlanti      | 2      | Profondità (con supporto)         | 174 mm                               |
| Potenza in uscita (RMS)     | 4 W    | Altezza (con supporto)            | 401 mm                               |
| Altoparlanti incorporati *  | ✓      | Peso (con supporto)               | 3,6 kg                               |
| Fotocamera integrata *      | ✗      | Larghezza (senza supporto)        | 559 mm                               |
| Design                      |        | Profondità (senza supporto)       | 58 mm                                |
| Posizionamento di mercato * | Gaming | Altezza(senza supporto)           | 239 mm                               |
| Colore del prodotto *       | Nero   | Peso (senza supporto)             | 3,1 kg                               |
| Colore piedi                | Nero   | Dati su imballaggio               |                                      |
| Connettività                |        | Larghezza imballo                 | 620 mm                               |
| Hub USB integrato *         | ✗      | Profondità imballo                | 170 mm                               |
| HDMI *                      | ✓      | Altezza imballo                   | 412 mm                               |
| Quantità porte HDMI         | 2      | Peso dell'imballo                 | 5,6 kg                               |
| Versione HDMI               | 2.0    | Tipo di imballo                   | Scatola                              |
| Quantità DisplayPorts       | 1      | Contenuto dell'imballo            |                                      |
| versione DisplayPort        | 1.2    | Stand incluso                     | ✓                                    |
|                             |        | Sostenibilità                     |                                      |
|                             |        | Conformità alla sostenibilità     | ✓                                    |
|                             |        | Certificati di sostenibilità      | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|                             |        | Altre caratteristiche             |                                      |
|                             |        | Controllo delle ombre             | ✓                                    |
|                             |        | Riduzione dell'effetto mosso      | ✓                                    |
|                             |        | Dettagli tecnici                  |                                      |
|                             |        | Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz                                |



4711387353639



0197105353626



197105353626

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.