

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG
Strix OLED

Codice prodotto: 90LM0AH0-
B01A70

Nome del prodotto :
XG27AQDMG

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	67,3 cm (26.5")	Uscite per cuffie	1
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipologia HD *	Quad HD	HDCP	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	versione HDCP	2.2
Tecnologia display *	OLED	Jack DC-in	✓
Tipo di pannello *	WOLED		
Touch screen *	✗		
Luminosità del display (picco)	450 cd/m²		
Luminosità del display (tipica)	275 cd/m²		
Tempo di risposta *	0,03 ms		
Superficie display	Lucida		
Forma dello schermo *	Piatto		
Rapporto di contrasto *	1500000:1		
Tempo massimo di refresh *	240 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,229 x 0,229 mm		
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm		
Frequenza scansione orizzontale	30 - 390 kHz		
Frequenza scansione verticale	40 - 240 Hz		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Profondità colore	10 bit		
Gamma cromatica standard	DCI-P3		
Gamma di colori	99%		
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	12 cm
		Rotazione	✓
		Angolo di rotazione	-90 - 90°
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	-45 - 45°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 20°
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
		Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	24 kWh

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	135%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	26 kWh
Prestazione		Consumi *	25 W
NVIDIA G-SYNC *	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible	Consumi (modalità spento)	0,2 W
AMD FreeSync *	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia flicker-free	✓	Tipo alimentazione	Esterno
Tecnologia Low Blue Light	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Modalità gioco	✓	Dimensioni e peso	
Multimediale		Larghezza (con supporto)	605 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Profondità (con supporto)	219 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza (con supporto)	508 mm
Design		Peso (con supporto)	6,7 kg
Posizionamento di mercato *	Gaming	Larghezza (senza supporto)	605 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (senza supporto)	50 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza(senza supporto)	368 mm
Colore piedi	Nero	Peso (senza supporto)	4,2 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	673 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	220 mm
HDMI *	✓	Altezza imballo	440 mm
Quantità porte HDMI	2	Peso dell'imballo	9,5 kg
Versione HDMI	2.0	Tipo di imballo	Scatola
Quantità DisplayPorts	1	Contenuto dell'imballo	
versione DisplayPort	1.4	Stand incluso	✓
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio	ASUS OLED Care
		Controllo delle ombre	✓
		Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible
Dettagli tecnici			
		Frequenza di aggiornamento nativo	240 Hz



4711387559666



0197105559653



197105559653

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.