



Lenovo ThinkVision T24d-30 Monitor

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto: 63FFMAT1EU

Nome del prodotto :
ThinkVision T24d-30 Monitor

24", 1920 x 1200 WLED IPS, 100Hz, 16:10, 300cd/m², 4ms, 178° / 178°

Lenovo ThinkVision T24d-30 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	61 cm (24")	Uscita audio	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1200 Pixel	Collegamento in rete	
Tipologia HD *	Full HD	Collegamento ethernet LAN	✗
Formato schermo (aspect ratio) *	16:10	Ergonomia	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Retroilluminazione a LED	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta *	6 ms	Regolazione altezza *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Girevole	✓
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione	-5 - 23,5°
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Gestione energetica	
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Dot Pitch	0,27 x 0,27 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Densità di Pixel	94 ppi (punti per pollice)	Consumi *	15 W
Dimensione visibile, orizzontale	51,8 cm	Consumo energetico (max)	59,4 W
Dimensione visibile, verticale	32,4 cm	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Profondità colore	8 bit	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Gamma cromatica standard	sRGB	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Gamma di colori	99%		
Copertura sRGB (tipica)	99%		

Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Tipo alimentazione	Interno
Multimediale		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Numero di altoparlanti	2	Condizioni ambientali	
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Altoparlanti incorporati *	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Microfono incorporato	✗	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Fotocamera integrata *	✗	Umidità	5 - 95%
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Larghezza (con supporto)	533 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	199,7 mm
Nome del colore	Raven Black	Altezza (con supporto)	535,7 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (con supporto)	5,14 kg
Supporto staccabile	✓	Larghezza (senza supporto)	533 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (senza supporto)	47,8 mm
Connettività		Altezza(senza supporto)	344,3 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (senza supporto)	3,16 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Numero di porte upstream	1	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,15 cm
Numero di porte downstream	4	Dati su imballaggio	
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Larghezza imballo	615 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Profondità imballo	161 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✗	Altezza imballo	417 mm
Alimentazione USB	✗	Peso dell'imballo	7,84 kg
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Tipo di imballo	Scatola
HDMI *	✓	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte HDMI	1	Stand incluso	✓
Versione HDMI	1.4	Cavi inclusi	AC
Quantità DisplayPorts	1	Guida rapida	✓
versione DisplayPort	1.2	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Altre caratteristiche			
Certificazione		ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)	



0197530796128



197530796128

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.