

Epson EF-22B videoproiettore 3LCD 1080p (1920x1080)

Marchio : Epson

Codice prodotto: V11HB38140

Nome del prodotto : EF-22B videoproiettore 3LCD 1080p (1920x1080)

Epson EF-22B videoproiettore 3LCD 1080p (1920x1080). Luminosità proiettore: 1000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 20000 h. Messa a fuoco: Motorizzato, Lunghezza focale: 13.9 mm, Lunghezza focale fissa: 13,9 mm. Elaborazione video: 8 bit, Modalità colore (2D): Cinema, Dinamico, Naturale, Modalità colore video: Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace. Emissione acustica: 22 dB, Emissione acustica (modalità economica): 18 dB, Paese di origine: Filippine



Proiettore		Multimediale	
Rapporti d'aspetto supportati	16:9	Altoparlanti incorporati *	✓
Proiettore intelligente *	✓	Potenza in uscita (RMS)	5 W
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 3810 mm (30 - 150")	Design	
Proiezione a distanza oggettiva	0 - 1,33 m	Posizionamento di mercato *	Cinema in casa
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000000:1	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Luminosità proiettore *	1000 ANSI lumen	Colore del prodotto *	Nero
Tecnologia di proiezione *	3LCD	Installazione	Desktop, Pavimento, TV cabinet
Risoluzione nativa del proiettore *	1080p (1920x1080)	Blocco cavo	✓
Rapporto di contrasto *	5000000:1	Gestione energetica	
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Alimentazione *	AC
Numero di colori	16,7 milioni di colori	Consumi *	108 W
illuminazione del proiettore (economic mode)	500 ANSI lumen	Consumo energia (modalità economica)	78 W
Intervallo di scansione verticale	200 - 240 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione della matrice	1,57 cm (0.62")	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Emissione di luce bianca	1000 ANSI lumen	Composizione del prodotto	
Emissione di luce a colori	1000 ANSI lumen	Genere consigliato	Qualsiasi tipo
Sorgente luminosa		Numero di pezzi	1 pz
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Condizioni ambientali	
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	20000 h	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Sistema di lente		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Messa a fuoco *	Motorizzato	Umidità	-10 - 60%
Lunghezza focale	13.9 mm	Dimensioni e peso	
Lunghezza focale fissa	13,9 mm	Larghezza	236 mm
Numero F (apertura relativa)	2	Profondità	191 mm
Rapporto di proiezione	1.00 - 1.82:1		

Video		Dimensioni e peso	
Full HD *	✓	Altezza	193 mm
Compatibilità 3D *	✗	Peso *	3 kg
Elaborazione video	8 bit	Larghezza imballo	300 mm
Modalità colore (2D)	Cinema, Dinamico, Naturale	Profondità imballo	300 mm
Modalità colore video	Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace	Altezza imballo	275 mm
		Peso dell'imballo	4,73 kg
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Quantità porte USB 2.0	1	Telecomando portatile *	✓
Collegamento in rete		Batterie incluse	✓
Smart TV *	✓	Cavi inclusi	AC
Caratteristiche		Dettagli tecnici	
Interattivo *	✗		Automatic keystone correction, Built-in speaker, Chromecast, Google Search, Google TV, Horizontal and vertical keystone correction, Instant on/off, Quick Corner
Emissione acustica (modalità economica)	18 dB	altre funzioni	
HDCP	✓		
Emissione acustica *	22 dB	Durata della garanzia	5 anno/i
Paese di origine	Filippine		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumo di energia	75 Watt (Normal On-Mode), 49 Watt (Eco On-Mode), 105 Watt (Normal Peak-mode), 75 Watt (Eco Peak- Mode),
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Sistema operativo incluso	Google TV		
Dati logistici			
		Quantità per pacco	1 pz
		Quantità per pallett	56 pz
		Lunghezza del pallet	120 cm
		Ampiezza del pallet	80 cm
		Altezza del pallet	2,08 m
		Quantità per livello	8 pz
		Quantità per strato di pallet (UK)	12 pz
		Quantità per pallet (UK)	84 pz
		Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
		Altezza del pallet (UK)	2,08 m
Altre caratteristiche			
		Interfaccia	USB 2.0-A, USB 2.0 Mini-B, Jack plug out, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3), Bluetooth
		Pannello di controllo	0.62 inch



8715946735030

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.