



Acer Vero CB3 Monitor LED Vero CB CB343CUR D

Marchio : Acer

Famiglia del prodotto: Vero
CB3

Codice prodotto:
UM.CB3EE.D07

Nome del prodotto : Monitor
LED Vero CB CB343CUR D

- 86.4cm (34") Wide Quad HD 3440 x 1440 IPS
- 4ms, 21:9, 300cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

86.4cm (34") Wide Quad HD 3440 x 1440 IPS, 21:9, 300cd/m², 1.07B, 4ms, 178°/178°, 1000:1
Acer Vero CB3 Monitor LED Vero CB CB343CUR D. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"),
Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo
di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°,
Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio
standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")	Numero di porte USB tipo B a monte	2
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Tipologia HD *	Wide Quad HD	Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9	Fornitura di alimentazione USB fino a	140 W
Tecnologia display *	LCD	HDMI *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Quantità porte HDMI	2
Retroilluminazione a LED	✓	Versione HDMI	2.0
Touch screen *	✗	Quantità DisplayPorts	1
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	Versione DisplayPort	1.2
Tempo di risposta *	4 ms	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Collegamento in rete	
Forma dello schermo *	Curvo	Collegamento ethernet LAN	✓
Classificazione della curvatura dello schermo	3800R	Ergonomia	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1	Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Interfaccia per montaggio a pannello	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Blocco cavo *	✓
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm	Regolazione altezza *	✓
Densità di Pixel	110 ppi (punti per pollice)	Altezza regolabile (max)	16,5 cm
Dimensione visibile, orizzontale	80 cm	Girevole	✓
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm	Angolo di rotazione	-178 - 178°
Frequenza scansione orizzontale	30 - 130 kHz	Inclinazione regolabile	✓
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz	Inclinazione	-5 - 35°
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86 cm	On Screen Display (OSD)	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Durezza della superficie	3H		
Profondità colore	8 bit		

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	99%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Prestazione		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
AMD FreeSync *	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	50 kWh
Tipo FreeSync AMD	FreeSync	Consumi *	31 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumo energetico (max)	180 W
Multimediale		Consumi (modalità spento)	0,3 W
Numero di altoparlanti	2	Tipo alimentazione	Interno
Potenza in uscita (RMS)	14 W	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso	
Megapixel	5 MP	Larghezza (con supporto)	817,6 mm
Microfono incorporato	✓	Profondità (con supporto)	262,2 mm
Fotocamera integrata *	✓	Altezza (con supporto)	593,9 mm
Design		Peso (con supporto)	8,9 kg
Posizionamento di mercato *	Professionale	Larghezza (senza supporto)	817,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (senza supporto)	75,6 mm
Design senza telaio	✓	Altezza(senza supporto)	392,4 mm
Connettività		Peso (senza supporto)	6,4 kg
Hub USB integrato *	✓	Dati su imballaggio	
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Larghezza imballo	950 mm
		Profondità imballo	224 mm
		Altezza imballo	525 mm
		Peso dell'imballo	15,3 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Cavi inclusi	HDMI, USB tipo-C, USB, Potenza
		Software forniti	Acer Display Widget; VisionCare 1.0; BlueLight Shield
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	TCO, EPEAT Gold, ENERGY STAR



4711474383723

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.