



HP DeskJet 4330 Wireless All-in-One Colore Stampante, Instant Ink

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
DeskJet

Codice prodotto: AJ4X9B



Nome del prodotto : DeskJet
4330 Wireless All-in-One Colore
Stampante, Instant Ink



- wireless; idonea ad HP Instant Ink; alimentatore automatico di documenti; stampa da smartphone o tablet

- Stampa, copia, scansione

- Velocità di stampa fino a 8,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori

- Fino a 1200 x 1200 dpi rendering


Stampante multifunzione HP DeskJet 4330

HP DeskJet 4330 Wireless All-in-One Colore Stampante, Instant Ink. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 5,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio

Velocità di stampa		Prestazione	
Stampa fronte/retro	Manuale	Processore integrato	✓
Risoluzione colore	4800 x 1200 DPI	Frequenza del processore	1000 MHz
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Livello di potenza acustica (stampa)	6,4 dB
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro	Design	
Stampa *	Stampa a colori	Colore del prodotto *	Grigio
Stampa fronte/retro *	✓	Nome del colore	Cemento noir con accenti nebbia serale
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	8,5 ppm	Display incorporato *	✓
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	5,5 ppm	Tipologia display	LCD
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	20 ppm	Tipo di controllo	Pulsanti
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	16 ppm	Gestione energetica	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	8,5 ppm	Consumo energetico (pronta all'uso)	2,61 W
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	5,5 ppm	Consumo energetico (in sospensione)	1,35 W
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	15 s	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	20 s	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Margine di stampa superiore (min)	3 mm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Margine di stampa inferiore (min)	1,27 cm	Caratteristiche speciali	
Margine di stampa sinistro (min)	3 mm	HP Instant Ink	✓
Margine di stampa destro (min)	3 mm	Sicurezza dinamica HP	✓
Copia		HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 198828789860; (686) 198828789877; (687) 198828789884
Copia duplex *	✗	HP GTIN (EAN/UPC)	198828789860, 198828789877, 198828789884
Copia *	Copia a colori	Requisiti di sistema	
Risoluzione di copia massima *	300 x 300 DPI	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Massimo numero di copie	9 copie	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Scansione		Condizioni ambientali	
Scansione fronte/retro *	✗	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	20 - 80%
Scansione *	Scansione a colori	Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	15 - 30 °C
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Tipo di scansione *	Scanner piano	Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione)	5 - 90%
Tecnologia scansione	CIS	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Formati immagini supportati	JPEG, PNG, TIFF	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m
Formati testo supportati	PDF	Certificati di sicurezza	
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Certificazione	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.
Livelli di scala di grigi	256		
Driver di scansione	TWAIN		
Fax			
Fax duplex	✗		
Fax *	✗		
Caratteristiche			
Ciclo de lavoro	100 - 300 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	1000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Stampa		
Invio digitale	✗		
Numero di cartucce di stampa *	2	Sostenibilità	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Conformità alla sostenibilità	✓
Lingue di descrizione della pagina	PCL 3 GUI, PCLm, URF	Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC) Programma Forest First con HP+; 70% di plastica riciclata post-consumo; Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; Packaging realizzato con carta certificata FSC
Multifunzione all-in-one	✓		
Paese di origine	Cina, Vietnam	Tecnologie e materiali sostenibili	
Cartucce di sostituzione	Cartuccia di inchiostro nero originale HP 308 (resa ~160 pagine) 7FP21UE; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 308 7FP20UE (resa ~120 pagine); Cartuccia di inchiostro nero originale HP 308e EvoMore (resa ~320 pagine) 7FP22UE.	Impronta di carbonio	
	Segmento HP	Casa	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)
Capacità di ingresso e uscita		Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	28
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	2
Capacità totale in ingresso *	60 fogli	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	2
Capacità di produzione totale *	25 fogli	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	6
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Dimensioni e peso	
Capacità documenti	35 fogli	Larghezza	428 mm
Numero massimo di vassoi di ingresso	1	Profondità	332 mm
Capacità massima di inserimento	60 fogli	Altezza	200 mm
Massima capacità di stampa	25 fogli	Peso	4,81 kg
Carta		Dati su imballaggio	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza imballo	475 mm
Dimensioni massime di stampa	209.9 x 349.6 mm	Profondità imballo	242 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta fotografica, Buste	Altezza imballo	405 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A6	Peso dell'imballo	6,19 kg
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Contenuto dell'imballo	
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni buste	B5, DL	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	100 pagine
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	60 pagine
Dimensioni carta fotografica	4x6,5x7,8x10	Cavi inclusi	AC
Personalizzate dei supporti larghezza	76 - 215 mm	Software forniti	App HP, disponibile online
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355 mm	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443310000


Carta		Dati logistici	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 300 g/m²	Peso del pallet	331 kg
Vassoio buste	No	Numero di livelli per pallet	5 pz
		Quantità per pallett	50 pz
Connettività		Dettagli tecnici	
Stampa diretta *	✗	Contenuto scatola	Stampante multifunzione HP DeskJet 4330; cartuccia Setup nero originale HP 308; cartuccia Setup in tricromia originale HP 308; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione. [Per informazioni sulla resa in termini di pagine e sull'inchiostro consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Porta USB	✓		
Quantità porte USB 2.0	1		
Collegamento in rete		Numero di scatole per strato	10 pz
Wi-Fi *	✓	Altre caratteristiche	
Collegamento ethernet LAN *	✗	Numero di utenti	3 utente(i)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a	Media personalizzabili	76 x 127 to 215 x 355 mm
Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Tipo alimentazione	Internal
Prestazione		Requisiti di sistema raccomandati	Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
RAM massima supportata	64 MB		
RAM installata *	64 MB		
		Sistema operativo compatibile	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
		PictBridge	✗
		Peso pallet	330,2 kg (728 lb)
		Memoria flash	24 MB
		Codice UNSPSC	43212110
		Frequenza del processore	1 GHz
		Numero di testine di stampa	2
		Garanzia del produttore	1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare http://support.hp.com . Per la versione completa di termini e condizioni, consultare www.hp.com/go/orderdocuments . Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali.
			EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.
			Compatibilità elettromagnetica



0198828789860




198828789860



0198828789877



198828789877



0198828789884



198828789884

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.