

Lenovo ThinkVision P27Q-40 Monitor

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto:
64A7GAT6EU

Nome del prodotto :
ThinkVision P27Q-40 Monitor

- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)
27", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (15W)
Lenovo ThinkVision P27Q-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Numero di uscite DisplayPort	1
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Versione DisplayPort	1.4
Tipologia HD *	Quad HD	versione DisplayPort	1.4
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Tecnologia display *	LED	Collegamento in rete	
Tipo di pannello *	IPS	Collegamento ethernet LAN	✗
Retroilluminazione a LED	✓	Ergonomia	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo di risposta *	6 ms	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Blocco cavo *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Forma dello schermo *	Piatto	Regolazione altezza *	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Rotazione	✓
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Girevole	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Inclinazione regolabile	✓
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Inclinazione	-5 - 23,5°
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Plug & Play	✓
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Gestione energetica	
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	E
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Display		Gestione energetica	
Profondità colore	10 bit	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	19,2 kWh
Gamma di colori	99%	Consumi *	15 W
Copertura sRGB (tipica)	99%	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tempo di risposta (estremo)	4 ms	Consumo energetico (max)	75 W
Gamma di colori DCI-P3	98%	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Prestazione		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
AMD FreeSync *	✗	Tipo alimentazione	Interno
Tecnologia Low Blue Light	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11	Condizioni ambientali	
Compatibilità sistema operativo Mac	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Multimediale		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Altoparlanti incorporati *	✗	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Microfono incorporato	✗	Umidità	5 - 95%
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	613,6 mm
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Profondità (con supporto)	195 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	539,2 mm
Nome del colore	Eclipse Black	Peso (con supporto)	6,4 kg
Cornice anteriore	Nero	Larghezza (senza supporto)	613,6 mm
Supporto staccabile	✓	Profondità (senza supporto)	46 mm
Colore piedi	Nero	Altezza(senza supporto)	357,1 mm
Connettività		Peso (senza supporto)	4,3 kg
Hub USB integrato *	✓	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,15 cm
Numero di porte upstream	1	Dati su imballaggio	
Numero di porte downstream	4	Larghezza imballo	693 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Profondità imballo	150 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Altezza imballo	420 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Peso dell'imballo	9,2 kg
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✗	Tipo di imballo	Scatola
Alimentazione USB	✓	Contenuto dell'imballo	
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W	Stand incluso	✓
HDMI *	✓	Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B
Quantità porte HDMI	1	Guida rapida	✓
Versione HDMI	2.1	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Quantità DisplayPorts	2	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
		Altre caratteristiche	
		Modalità colore video	BT.709
		Certificati di conformità	RoHS
		Certificazione	Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198156226167



198156226167

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.