



Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto:
64AAGAT2EU

Nome del prodotto :
ThinkVision T27QD-40 Monitor

- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)
27", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (15W)
Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Quantità porte HDMI	1
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Versione HDMI	2.1
Tipologia HD *	Wide Quad HD	Quantità DisplayPorts	2
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Numero di uscite DisplayPort	1
Tecnologia display *	LED	Versione DisplayPort	1.4
Tipo di pannello *	IPS	versione DisplayPort	1.4
Retroilluminazione a LED	✓	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Tipologia di retroilluminazione	W-LED		
Touch screen *	✗		
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²		
Tempo di risposta *	6 ms		
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)		
Schermo antiriflesso	✓		
Forma dello schermo *	Piatto		
Rapporto di contrasto *	1500:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1		
Tempo massimo di refresh *	120 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori		
Tempo di risposta (veloce)	4 ms		
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm		
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)		
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm		
		Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN	✓
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Gestione dei cavi ottimizzata	✓
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	15,5 cm
		Rotazione	✓
		Angolo di rotazione	-90 - 90°
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	-45 - 45°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 23,5°
		Plug & Play	✓

Display		Gestione energetica	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Profondità colore	8 bit	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21,7 kWh
Gamma cromatica standard	sRGB	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	29,2 kWh
Gamma di colori	99%	Consumi *	19 W
Copertura sRGB (tipica)	99%	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Prestazione		Consumo energetico (max)	5 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi (modalità spento)	0,3 W
AMD FreeSync *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Multimediale		Tipo alimentazione	Interno
Altoparlanti incorporati *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Microfono incorporato	✗	Condizioni ambientali	
Fotocamera integrata *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Design		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Posizionamento di mercato *	Professionale	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	613,4 mm
Nome del colore	Eclipse Black	Profondità (con supporto)	195 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza (con supporto)	539,1 mm
Supporto staccabile	✓	Peso (con supporto)	6,8 kg
Colore piedi	Nero, Rosso	Larghezza (senza supporto)	613,4 mm
Connettività		Profondità (senza supporto)	46 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza(senza supporto)	357 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (senza supporto)	4,6 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Numero di porte upstream	1	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Numero di porte downstream	4	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,15 cm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Larghezza imballo	693 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Profondità imballo	150 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altezza imballo	422 mm
Alimentazione USB	✓	Peso dell'imballo	9,4 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Tipo di imballo	Scatola
HDMI *	✓	Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Altre caratteristiche	
		Certificazione	ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198156756008



198156756008

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.