



Lenovo ThinkVision T32UD-40 Monitor

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto:
64B0GAT1EU

Nome del prodotto :
ThinkVision T32UD-40 Monitor

- 31.5" WLED IPS
- 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160
- 60Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (100W)

31.5", 3840 x 2160 WLED IPS, 60Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178 / 178, USB PD (100W)

Lenovo ThinkVision T32UD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Collegamento in rete	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Collegamento ethernet LAN	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LCD	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Retroilluminazione a LED	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Blocco cavo *	✓
Touch screen *	✗	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Regolazione altezza *	✓
Tempo di risposta *	6 ms	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Rotazione	✓
Schermo antiriflesso	✓	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Forma dello schermo *	Piatto	Girevole	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Inclinazione regolabile	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Inclinazione	-5 - 23,5°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Plug & Play	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Gestione energetica	
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Dot Pitch	0,1816 x 0,1816 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	30 kWh
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	45 kWh
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Consumi *	25,5 W
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Profondità colore	10 bit		

Display		Gestione energetica	
Gamma cromatica standard	Rec. 709	Consumo energetico (max)	195 W
Gamma di colori	99%	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Copertura sRGB (tipica)	99%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Prestazione		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC *	✗	Tipo alimentazione	Interno
AMD FreeSync *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tecnologia Low Blue Light	✓	Condizioni ambientali	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Multimediale		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Altoparlanti incorporati *	✗	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Microfono incorporato	✗	Umidità	5 - 95%
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	714,2 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	218 mm
Nome del colore	Eclipse Black	Altezza (con supporto)	594,3 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (con supporto)	9,2 kg
Supporto staccabile	✓	Larghezza (senza supporto)	714,2 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (senza supporto)	46,5 mm
Connettività		Altezza(senza supporto)	413 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (senza supporto)	6,3 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Numero di porte upstream	1	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Numero di porte downstream	4	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,14 cm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Larghezza imballo	950 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Profondità imballo	139 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altezza imballo	520 mm
Alimentazione USB	✓	Peso dell'imballo	13,5 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Tipo di imballo	Scatola
HDMI *	✓	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte HDMI	1	Stand incluso	✓
Versione HDMI	2.1	Cavi inclusi	DisplayPort, Potenza, Da USB tipo C a USB tipo C
Quantità DisplayPorts	1	Guida rapida	✓
versione DisplayPort	1.4	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
		Altre caratteristiche	
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Certificazione	Energy Star Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-F) TÜV Rheinland Eye Comfort 4 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution)



0198156726681



198156726681

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.