

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG
Swift OLED

Codice prodotto: 90LM09T0-
B01371

Nome del prodotto :
PG32UCDMZ

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità porte HDMI	2
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Versione HDMI	2.1
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Quantità DisplayPorts	1
Tecnologia display *	QD-OLED	versione DisplayPort	1.4
Tipo di pannello *	OLED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Touch screen *	✗	Uscite per cuffie	1
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m²	Commutatore KVM integrato	✓
Tempo di risposta *	0,03 ms	HDCP	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	versione HDCP	2.2
Schermo antiriflesso	✓	Ergonomia	
Forma dello schermo *	Piatto	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto *	1500000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo massimo di refresh *	240 Hz	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Blocco cavo *	✓
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dimensione visibile, orizzontale	69,9 cm	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, verticale	39,5 cm	Altezza regolabile (max)	8 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 255 kHz	Girevole	✓
Frequenza scansione verticale	24 - 240 Hz	Angolo di rotazione	-15 - 15°
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm	Inclinazione regolabile	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione	-5 - 20°
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Picture-in-Picture	✓
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Gestione energetica	
Gamma di colori	99%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Prestazione		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
NVIDIA G-SYNC *	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	59 kWh
AMD FreeSync *	✓		
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro		

Prestazione		Gestione energetica	
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi *	42 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Modalità gioco	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Multimediale		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Altoparlanti incorporati *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fotocamera integrata *	✗	Tipo alimentazione	Esterno
Design		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Posizionamento di mercato *	Gaming	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	718 mm
Supporto illuminato	✓	Profondità (con supporto)	274 mm
Colore piedi	Nero	Altezza (con supporto)	579 mm
Connettività		Peso (con supporto)	8,8 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	718 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (senza supporto)	74 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Altezza(senza supporto)	430 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Peso (senza supporto)	6 kg
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Dati su imballaggio	
Alimentazione USB	✓	Larghezza imballo	868 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Profondità imballo	238 mm
		Altezza imballo	514 mm
		Peso dell'imballo	15,2 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio	ASUS OLED Care
		Riduzione dell'effetto mosso	✓
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711636059459

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.