



Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision


Codice prodotto: 64B5KAT1EU

Nome del prodotto :
ThinkVision S24-4e Monitor

- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 100Hz, 4ms, 250cd/m²

23.8", 1920 x 1080 WLED IPS, 100Hz, 16:9, 250cd/m², 4ms, 178° / 178°

Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display

Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	6 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1300:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	4 ms
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Densità di Pixel	92 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,4 cm
Profondità colore	8 bit
Gamma cromatica standard	sRGB
Gamma di colori	99%

Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✗
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 22°
Plug & Play	✓

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Consumi *	16 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	19 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Display		Condizioni ambientali	
Copertura sRGB (tipica)	99%	Umidità	5 - 95%
Prestazione		Dimensioni e peso	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Larghezza (con supporto)	539,8 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondità (con supporto)	180 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altezza (con supporto)	402,9 mm
Multimediale		Peso (con supporto)	3 kg
Altoparlanti incorporati *	✗	Larghezza (senza supporto)	539,8 mm
Microfono incorporato	✗	Profondità (senza supporto)	44 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza(senza supporto)	325,7 mm
Design		Peso (senza supporto)	2,7 kg
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Colore del prodotto *	Nero	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Nome del colore	Raven Black	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,14 cm
Cornice anteriore	Nero	Dati su imballaggio	
Supporto staccabile	✓	Larghezza imballo	610 mm
Colore piedi	Nero	Profondità imballo	112 mm
Connettività		Altezza imballo	420 mm
Hub USB integrato *	✗	Peso dell'imballo	4,7 kg
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✗	Tipo di imballo	Scatola
Alimentazione USB	✗	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Stand incluso	✓
HDMI *	✓	Cavi inclusi	AC, HDMI
Quantità porte HDMI	1	Guida rapida	✓
Versione HDMI	1.4	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Collegamento in rete		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Collegamento ethernet LAN	✗	Altre caratteristiche	
		Certificazione	ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free



0198156628701



198156628701

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.