

ASUS ProArt PA32UCE Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM03H0-B02K70

Nome del prodotto : PA32UCE

ASUS ProArt PA32UCE. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Quantità porte HDMI	2
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Versione HDMI	2.1
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Quantità DisplayPorts	2
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	versione DisplayPort	1.4
Tecnologia display *	LED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Uscite per cuffie	1
Retroilluminazione a LED	✓	Connessione cuffia	3,5 mm
Touch screen *	✗	Commutatore KVM integrato	✓
Luminosità del display (picco)	600 cd/m²	HDCP	✓
Luminosità del display (tipica)	600 cd/m²	versione HDCP	2.2
Tempo di risposta *	5 ms		
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)		
Schermo antiriflesso	✓		
Forma dello schermo *	Piatto		
Rapporto di contrasto *	1000:1		
Tempo massimo di refresh *	60 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm		
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)		
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm		
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz		
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Montabile a parete	✓
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	12 cm
		Rotazione	✓
		Angolo di rotazione	-90 - 90°
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	-30 - 30°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 23°
		Picture-in-Picture	✓

Display		Ergonomia	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	On Screen Display (OSD)	✓
Profondità colore	10 bit	Gestione energetica	
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Copertura sRGB (tipica)	100%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Gamma di colori DCI-P3	98%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
Prestazione		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	34 kWh
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi *	25,64 W
AMD FreeSync *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Multimediale		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Numero di altoparlanti	2	Tipo alimentazione	Interno
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (con supporto)	714,2 mm
Design		Profondità (con supporto)	240 mm
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Altezza (con supporto)	617,9 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	8,9 kg
Supporto staccabile	✓	Larghezza (senza supporto)	714,2 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (senza supporto)	46,8 mm
Connettività		Altezza(senza supporto)	438,2 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (senza supporto)	5,8 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Larghezza imballo	900 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Profondità imballo	162 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altezza imballo	515 mm
Alimentazione USB	✓	Peso dell'imballo	14,1 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W	Tipo di imballo	Scatola
HDMI *	✓	Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		Altre caratteristiche	
		Certificazione	Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready FSC MIX Mac Compliance
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711387717479



0197105717466



197105717466



0197105717473



197105717473

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.