

ASUS BE249CGN Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90LM01V0-B02171

Nome del prodotto : BE249CGN

ASUS BE249CGN. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Quantità porte HDMI	1
Tipologia HD *	Full HD	Versione HDMI	1.4
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Quantità DisplayPorts	2
Tecnologia display *	LCD	versione DisplayPort	1.4
Tipo di pannello *	IPS	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Uscite per cuffie	1
Touch screen *	✗	HDCP	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	versione HDCP	1.4
Tempo di risposta *	5 ms	Collegamento in rete	
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Collegamento ethernet LAN	✓
Schermo antiriflesso	✓	Ergonomia	
Forma dello schermo *	Piatto	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Blocco cavo *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Regolazione altezza *	✓
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Altezza regolabile (max)	15 cm
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Rotazione	✓
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Frequenza scansione orizzontale	30 - 110 kHz	Girevole	✓
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz	Angolo di rotazione	-180 - 180°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione regolabile	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Display		Ergonomia	
Gamma cromatica standard	sRGB	Inclinazione	-5 - 35°
Gamma di colori	99%	Gestione energetica	
Prestazione		Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
AMD FreeSync *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	11 kWh
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	30 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi *	14,93 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità spento)	0 W
Multimediale		Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Numero di altoparlanti	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	Condizioni ambientali	
Design		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Posizionamento di mercato *	Business	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	540,2 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (con supporto)	224 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	507,5 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	5,61 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (senza supporto)	540,2 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Profondità (senza supporto)	49,6 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Altezza(senza supporto)	323,8 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso (senza supporto)	3,51 kg
Alimentazione USB	✓	Dati su imballaggio	
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W	Larghezza imballo	690 mm
		Profondità imballo	139 mm
		Altezza imballo	445 mm
		Peso dell'imballo	8,3 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
		Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio	Eye Care+, SPLENDID



4711636140409



0199291140400



199291140400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.