

## ASUS TUF Gaming VG34VQL3A Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** TUF Gaming

**Codice prodotto:** 90LM06F0-B01E71

**Nome del prodotto :**  
VG34VQL3A

ASUS TUF Gaming VG34VQL3A. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                       |                               | Connettività                                 |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *                | 86,4 cm (34")                 | Quantità DisplayPorts                        | 2            |
| Risoluzione del display *                     | 3440 x 1440 Pixel             | versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Tipologia HD *                                | UltraWide Quad HD             | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Formato schermo (aspect ratio) *              | 21:9                          | HDCP                                         | ✓            |
| Tecnologia display *                          | LCD                           | versione HDCP                                | 2.2          |
| Tipo di pannello *                            | VA                            | Ingresso (alimentazione) AC                  | ✓            |
| Touch screen *                                | ✗                             | <b>Ergonomia</b>                             |              |
| Luminosità del display (picco)                | 400 cd/m²                     | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Luminosità del display (tipica)               | 400 cd/m²                     | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Tempo di risposta *                           | 1 ms                          | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
| Schermo antiriflesso                          | ✓                             | Blocco cavo *                                | ✓            |
| Forma dello schermo *                         | Curvo                         | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R                         | Regolazione altezza *                        | ✓            |
| Rapporto di contrasto *                       | 4000:1                        | Altezza regolabile (max)                     | 13 cm        |
| Tempo massimo di refresh *                    | 180 Hz                        | Girevole                                     | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)       | 178°                          | Angolo di rotazione                          | -10 - 10°    |
| Angolo di visualizzazione (verticale)         | 178°                          | Inclinazione regolabile                      | ✓            |
| Colori del display *                          | 16,7 milioni di colori        | Inclinazione                                 | -5 - 20°     |
| Dot Pitch                                     | 0,232 x 0,232 mm              | <b>Gestione energetica</b>                   |              |
| Dimensione visibile, orizzontale              | 79,7 cm                       | Classe di efficienza energetica (SDR) *      | F            |
| Dimensione visibile, verticale                | 33,4 cm                       | Classe di efficienza energetica (HDR) *      | G            |
| Frequenza scansione orizzontale               | 267 - 267 kHz                 | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *      | 28 kWh       |
| Frequenza scansione verticale                 | 48 - 180 Hz                   | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *      | 42 kWh       |
| High Dynamic Range (HDR) supportato           | ✓                             |                                              |              |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)           | High Dynamic Range 10 (HDR10) |                                              |              |

| Prestazione                                |                       | Gestione energetica                     |                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NVIDIA G-SYNC *                            | ✗                     | Consumi *                               | 27 W                                                                             |
| AMD FreeSync *                             | ✓                     | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W                                                                            |
| Tipo FreeSync AMD                          | FreeSync Premium Pro  | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W                                                                            |
| Tecnologia flicker-free                    | ✓                     | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                                                                      |
| Tecnologia Low Blue Light                  | ✓                     | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz                                                                         |
| Modalità gioco                             | ✓                     | Scala di efficienza energetica          | Da A a G                                                                         |
| Multimediale                               |                       | Dimensioni e peso                       |                                                                                  |
| Potenza in uscita (RMS)                    | 4 W                   | Larghezza (con supporto)                | 808 mm                                                                           |
| Altoparlanti incorporati *                 | ✓                     | Profondità (con supporto)               | 250 mm                                                                           |
| Fotocamera integrata *                     | ✗                     | Altezza (con supporto)                  | 541 mm                                                                           |
| Design                                     |                       | Peso (con supporto)                     | 8,1 kg                                                                           |
| Posizionamento di mercato *                | Gaming                | Larghezza (senza supporto)              | 808 mm                                                                           |
| Colore del prodotto *                      | Nero                  | Profondità (senza supporto)             | 111 mm                                                                           |
| Supporto staccabile                        | ✓                     | Altezza(senza supporto)                 | 364 mm                                                                           |
| Connettività                               |                       | Peso (senza supporto)                   | 5,8 kg                                                                           |
| Hub USB integrato *                        | ✓                     | Dati su imballaggio                     |                                                                                  |
| Versione dell'hub USB                      | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Larghezza imballo                       | 915 mm                                                                           |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3                     | Profondità imballo                      | 280 mm                                                                           |
| HDMI *                                     | ✓                     | Altezza imballo                         | 495 mm                                                                           |
| Quantità porte HDMI                        | 2                     | Peso dell'imballo                       | 11,3 kg                                                                          |
| Versione HDMI                              | 2.0                   | Tipo di imballo                         | Scatola                                                                          |
|                                            |                       | Contenuto dell'imballo                  |                                                                                  |
|                                            |                       | Stand incluso                           | ✓                                                                                |
|                                            |                       | Cavi inclusi                            | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B                                |
|                                            |                       | Guida rapida                            | ✓                                                                                |
|                                            |                       | Altre caratteristiche                   |                                                                                  |
|                                            |                       | Paese di origine                        | Cina                                                                             |
|                                            |                       | Controllo delle ombre                   | ✓                                                                                |
|                                            |                       | Riduzione dell'effetto mosso            | ✓                                                                                |
|                                            |                       | Certificazione                          | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium Pro |



4711387184592



0197105184596



197105184596

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.