

ASUS ProArt OLED PA32UCDMR-K Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Nero, Argento

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt OLED

Codice prodotto: 90LM03HE-B01K71

Nome del prodotto :
PA32UCDMR-K

ASUS ProArt OLED PA32UCDMR-K. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 0,1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI




*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	1
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Alimentazione USB	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	HDMI *	✓
Tecnologia display *	QD-OLED	Quantità porte HDMI	1
Tipo di pannello *	OLED	Versione HDMI	2.1
Touch screen *	✗	Quantità DisplayPorts	1
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m²	versione DisplayPort	1.4
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Tempo di risposta *	0,1 ms	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	HDCP	✓
Superficie display	Opaco	versione HDCP	2.3
Forma dello schermo *	Piatto	Ergonomia	
Rapporto di contrasto *	1500000:1	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo massimo di refresh *	240 Hz	Panel mounting interface 24/5000	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Montabile a parete	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Blocco cavo *	✓
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dimensione visibile, orizzontale	69,9 cm	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, verticale	39,5 cm	Altezza regolabile (max)	13 cm
Frequenza scansione orizzontale	15 - 583 kHz	Rotazione	✓
Frequenza scansione verticale	48 - 240 Hz	Angolo di rotazione	90 - -90°
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm	Inclinazione regolabile	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		

Display		Ergonomia	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Inclinazione	20 - -5°
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	100%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Gamma di colori DCI-P3	99%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Prestazione		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	27 kWh
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	33 kWh
AMD FreeSync *	✗	Consumi *	32 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Tecnologia flicker-free	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Multimediale		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Numero di altoparlanti	2	Dimensioni e peso	
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Larghezza (con supporto)	717,3 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità (con supporto)	228 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza (con supporto)	602,5 mm
Design		Peso (con supporto)	9,2 kg
Posizionamento di mercato *	Professionale	Larghezza (senza supporto)	717,3 mm
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Profondità (senza supporto)	42,4 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza(senza supporto)	422,3 mm
Colore piedi	Argento	Peso (senza supporto)	6,7 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	820 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Profondità imballo	282 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Altezza imballo	577 mm
Numero di porte upstream	1	Peso dell'imballo	18 kg
Numero di porte downstream	1	Tipo di imballo	Scatola
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio	ASUS OLED Care
		Sensore di luminosità	✓
		Sensore di prossimità	✓



4711636215893



0199291215894



199291215894

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.