

ASUS ProArt PA278CGRV Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Argento

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM06Q1-B01K71

Nome del prodotto :
PA278CGRV

ASUS ProArt PA278CGRV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Modalità alternativa DisplayPort	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	USB di Tipo C	
Tipologia HD *	Wide Quad HD	Alimentazione USB	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
Tecnologia display *	LCD	HDMI *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Quantità porte HDMI	1
Retroilluminazione a LED	✓	Versione HDMI	2.1
Touch screen *	✗	Quantità DisplayPorts	2
Luminosità del display (picco)	400 cd/m ²	versione DisplayPort	1.4
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tempo di risposta *	5 ms	Uscite per cuffie	1
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Connessione cuffia	3,5 mm
Schermo antiriflesso	✓	Commutatore KVM integrato	✓
Forma dello schermo *	Piatto	HDCP	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	versione HDCP	1.4
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1		
Tempo massimo di refresh *	144 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm		
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)		
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm		
Frequenza scansione orizzontale	31 - 223 kHz		
Frequenza scansione verticale	48 - 144 Hz		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm		
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Montabile a parete	✓
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	13 cm
		Rotazione	✓

Display		Ergonomia	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Angolo di rotazione	90 - -90°
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400	Girevole	✓
Gamma cromatica standard	sRGB, DCI-P3	Angolo di rotazione	30 - -30°
Copertura sRGB (tipica)	100%	Inclinazione regolabile	✓
Gamma di colori DCI-P3	97%	Inclinazione	23 - -5°
Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
AMD FreeSync *	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	17 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	39 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	20 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fotocamera integrata *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Design		Tipo alimentazione	Interno
Posizionamento di mercato *	Professionale	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore del prodotto *	Argento	Dimensioni e peso	
Supporto staccabile	✓	Larghezza (con supporto)	612,2 mm
Colore piedi	Argento	Profondità (con supporto)	190,4 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	536,1 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	6,6 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (senza supporto)	612,2 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Profondità (senza supporto)	46,9 mm
Numero di porte upstream	2	Altezza(senza supporto)	362,9 mm
Numero di porte downstream	4	Peso (senza supporto)	4,7 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Larghezza imballo	691 mm
		Profondità imballo	140 mm
		Altezza imballo	427 mm
		Peso dell'imballo	9,4 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711636229456



0199291229464



199291229464

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.