

ASUS ProArt OLED ProArt PA32USD Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt OLED

Codice prodotto: 90LM03H0-B01371

Nome del prodotto : ProArt PA32USD

ASUS ProArt OLED ProArt PA32USD. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Versione HDMI	2.1
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia HD *	4K Ultra HD	versione DisplayPort	2.1
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Tecnologia display *	QD-OLED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipo di pannello *	OLED	Uscite per cuffie	1
Retroilluminazione a LED	✓	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipologia di retroilluminazione	QD	Commutatore KVM integrato	✓
Touch screen *	✗	HDCP	✓
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m²	versione HDCP	2.3
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²		
Tempo di risposta *	0,1 ms		
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)		
Schermo antiriflesso	✓		
Forma dello schermo *	Piatto		
Rapporto di contrasto *	1500000:1		
Tempo massimo di refresh *	240 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm		
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)		
Dimensione visibile, orizzontale	69,9 cm		
Dimensione visibile, verticale	39,5 cm		
Frequenza scansione orizzontale	15 - 583 kHz		
Frequenza scansione verticale	48 - 240 Hz		
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Montabile a parete	✓
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	13 cm
		Rotazione	✓
		Angolo di rotazione	-90 - 90°
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	-30 - 30°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 23°
		Picture-in-Picture	✓

Display		Ergonomia	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Profondità colore	10 bit		
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB		
Copertura sRGB (tipica)	100%		
Gamma di colori DCI-P3	99%		
Prestazione		Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
AMD FreeSync *	✗	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	55 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	80 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	50 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fotocamera integrata *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Design		Tipo alimentazione	Interno
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni e peso	
Supporto staccabile	✓	Larghezza (con supporto)	718,3 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (con supporto)	239,7 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	615,8 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	9,08 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Larghezza (senza supporto)	718,3 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Profondità (senza supporto)	59,6 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Altezza(senza supporto)	440,1 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso (senza supporto)	6,54 kg
Alimentazione USB	✓	Dati su imballaggio	
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W	Larghezza imballo	900 mm
HDMI *	✓	Profondità imballo	225 mm
Quantità porte HDMI	1	Altezza imballo	685 mm
		Peso dell'imballo	17 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, EPEAT Silver
		Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio	ASUS OLED Care
		Certificazione	Mac Compliance FSC MIX Calman Ready VESA DisplayHDR 400 True Black TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free EPEAT Silver Energy Star
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711636454513



0199291454538



199291454538



0199291454521



199291454521

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.