

## ASUS ROG Strix XG27UCSR Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** ROG Strix

**Codice prodotto:** 90LM0CK0-B01171

**Nome del prodotto :**  
XG27UCSR

ASUS ROG Strix XG27UCSR. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                   |                               | Connettività                                 |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 68,6 cm (27")                 | Numero di porte USB tipo C a monte           | 1            |
| Risoluzione del display *                 | 3840 x 2160 Pixel             | Modalità alternativa DisplayPort             | ✓            |
| Tipologia HD *                            | 4K Ultra HD                   | USB di Tipo C                                | ✓            |
| Formato schermo (aspect ratio) *          | 16:9                          | Alimentazione USB                            | ✓            |
| Tecnologia display *                      | LCD                           | Fornitura di alimentazione USB fino a        | 15 W         |
| Tipo di pannello *                        | Fast IPS                      | HDMI *                                       | ✓            |
| Touch screen *                            | ✗                             | Quantità porte HDMI                          | 1            |
| Luminosità del display (picco)            | 500 cd/m²                     | Versione HDMI                                | 2.1          |
| Luminosità del display (tipica)           | 350 cd/m²                     | Quantità DisplayPorts                        | 1            |
| Tempo di risposta *                       | 1 ms                          | versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)            | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Schermo antiriflesso                      | ✓                             | Uscite per cuffie                            | 1            |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                        | Connessione cuffia                           | 3,5 mm       |
| Rapporto di contrasto *                   | 1000:1                        | <b>Ergonomia</b>                             |              |
| Tempo massimo di refresh *                | 160 Hz                        | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                          | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                          | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
| Colori del display *                      | 1,073 miliardi di colori      | Montabile a parete                           | ✓            |
| Dot Pitch                                 | 0,155 x 0,155 mm              | Blocco cavo *                                | ✓            |
| Dimensione visibile, orizzontale          | 59,7 cm                       | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
| Dimensione visibile, verticale            | 33,6 cm                       | Regolazione altezza *                        | ✓            |
| Frequenza scansione orizzontale           | 24 - 380 kHz                  | Altezza regolabile (max)                     | 11 cm        |
| Frequenza scansione verticale             | 48 - 160 Hz                   | Rotazione                                    | ✓            |
| High Dynamic Range (HDR) supportato       | ✓                             | Angolo di rotazione                          | 90 - -90°    |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)       | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Girevole                                     | ✓            |
| Gamma cromatica standard                  | DCI-P3, sRGB                  | Angolo di rotazione                          | 45 - -45°    |
| Copertura sRGB (tipica)                   | 130%                          | Inclinazione regolabile                      | ✓            |

| Display                     |                   | Ergonomia                               |          |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------|
| Gamma di colori DCI-P3      | 95%               | Inclinazione                            | 20 - -5° |
| Prestazione                 |                   | Gestione energetica                     |          |
| NVIDIA G-SYNC *             | ✓                 | Classe di efficienza energetica (SDR) * | F        |
| Tipo G-SYNC NVIDIA          | G-SYNC Compatible | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G        |
| AMD FreeSync *              | ✓                 | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 25 kWh   |
| Tipo FreeSync AMD           | FreeSync Premium  | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 45 kWh   |
| Supporto VESA Adaptive Sync | ✓                 | Consumi *                               | 25 W     |
| Tecnologia flicker-free     | ✓                 | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W    |
| Tecnologia Low Blue Light   | ✓                 | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W    |
| Modalità gioco              | ✓                 | Scala di efficienza energetica          | Da A a G |
| Multimediale                |                   | Dimensioni e peso                       |          |
| Altoparlanti incorporati *  | ✗                 | Larghezza (con supporto)                | 614,8 mm |
| Fotocamera integrata *      | ✗                 | Profondità (con supporto)               | 188,7 mm |
| Design                      |                   | Altezza (con supporto)                  | 503,4 mm |
| Posizionamento di mercato * | Gaming            | Peso (con supporto)                     | 5,97 kg  |
| Colore del prodotto *       | Nero              | Larghezza (senza supporto)              | 614,8 mm |
| Supporto staccabile         | ✓                 | Profondità (senza supporto)             | 63 mm    |
| Colore piedi                | Nero              | Altezza(senza supporto)                 | 367,1 mm |
| Connettività                |                   | Peso (senza supporto)                   | 3,85 kg  |
| Hub USB integrato *         | ✗                 | Dati su imballaggio                     |          |
| Tipo di porta USB upstream  | USB tipo-C        | Larghezza imballo                       | 840 mm   |
| Numero di porte upstream    | 1                 | Profondità imballo                      | 515 mm   |
|                             |                   | Altezza imballo                         | 186 mm   |
|                             |                   | Peso dell'imballo                       | 8,43 kg  |
|                             |                   | Tipo di imballo                         | Scatola  |
|                             |                   | Contenuto dell'imballo                  |          |
|                             |                   | Stand incluso                           | ✓        |



4711636242929

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.