

ASUS ProArt OLED PA279CDV Monitor PC 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Nero, Argento

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt
OLED

Codice prodotto: 90LM06M0-
B01K71

Nome del prodotto :
PA279CDV

ASUS ProArt OLED PA279CDV. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	67,3 cm (26.5")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Quantità porte HDMI	1
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Versione HDMI	2.1
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Quantità DisplayPorts	2
Tecnologia display *	QD-OLED	versione DisplayPort	1.4
Tipo di pannello *	OLED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipologia di retroilluminazione	QD	Uscite per cuffie	1
Touch screen *	✗	Connessione cuffia	3,5 mm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Commutatore KVM integrato	✓
Tempo di risposta *	0,1 ms	HDCP	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	versione HDCP	2.2
Schermo antiriflesso	✓	Ergonomia	
Forma dello schermo *	Piatto	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto *	1500000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto di contrasto (dinamico)	1500000:1	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Blocco cavo *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Regolazione altezza *	✓
Dot Pitch	0,153 x 0,153 mm	Altezza regolabile (max)	13 cm
Densità di Pixel	166 ppi (punti per pollice)	Rotazione	✓
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Dimensione visibile, verticale	33,3 cm	Girevole	✓
Frequenza scansione orizzontale	31 - 275 kHz	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz	Inclinazione regolabile	✓
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione	-5 - 23°

Display		Gestione energetica	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 True Black	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Copertura sRGB (tipica)	100%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	22 kWh
Gamma di colori DCI-P3	99%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	24 kWh
Prestazione		Consumi *	26,54 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Tecnologia flicker-free	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia Low Blue Light	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Multimediale		Tipo alimentazione	Interno
Numero di altoparlanti	2	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	612,1 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	202,1 mm
Design		Altezza (con supporto)	525,8 mm
Posizionamento di mercato *	Professionale	Peso (con supporto)	5,6 kg
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Larghezza (senza supporto)	612,1 mm
Supporto staccabile	✓	Profondità (senza supporto)	39,8 mm
Colore piedi	Argento	Altezza(senza supporto)	360,9 mm
Connettività		Peso (senza supporto)	3,6 kg
Hub USB integrato *	✓	Dati su imballaggio	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza imballo	691 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Profondità imballo	427 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Altezza imballo	140 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso dell'imballo	8,4 kg
Alimentazione USB	✓	Tipo di imballo	Scatola
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W	Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Altre caratteristiche	
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Certificazione	Mac Compliance FSC MIX Calman Verified VESA MediaSync Display VESA DisplayHDR 400 True Black TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free Energy Star
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711636393034



0199291335271



199291335271

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.