

ASUS ProArt OLED PA329CDV Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Nero, Argento

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt
OLED

Codice prodotto: 90LM02C0-
B01K71


Nome del prodotto :
PA329CDV

ASUS ProArt OLED PA329CDV. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	HDMI *	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Quantità porte HDMI	1
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Versione HDMI	2.1
Tecnologia display *	QD-OLED	Quantità DisplayPorts	2
Tipo di pannello *	OLED	versione DisplayPort	1.4
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m²	Uscite per cuffie	1
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	Commutatore KVM integrato	✓
Tempo di risposta *	0,1 ms	HDCP	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	versione HDCP	2.2
Schermo antiriflesso	✓	Ergonomia	
Forma dello schermo *	Piatto	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto *	1500000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto di contrasto (dinamico)	1500000:1	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Blocco cavo *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Regolazione altezza *	✓
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm	Altezza regolabile (max)	13 cm
Dimensione visibile, orizzontale	69,9 cm	Rotazione	✓
Dimensione visibile, verticale	39,5 cm	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Frequenza scansione orizzontale	31 - 275 kHz	Girevole	✓
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz	Angolo di rotazione	-30 - 30°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione regolabile	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR True Black 500		

Display		Ergonomia	
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Inclinazione	-5 - 23°
Copertura sRGB (tipica)	100%	Gestione energetica	
Gamma di colori DCI-P3	99%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Prestazione		Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
AMD FreeSync *	✗	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	27 kWh
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi *	25,5 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità spento)	0 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Multimediale		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (con supporto)	720,5 mm
Design		Profondità (con supporto)	222 mm
Posizionamento di mercato *	Professionale	Altezza (con supporto)	607,2 mm
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Peso (con supporto)	7,05 kg
Supporto staccabile	✓	Larghezza (senza supporto)	720,5 mm
Colore piedi	Argento	Profondità (senza supporto)	47 mm
Connettività		Altezza(senza supporto)	422,8 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (senza supporto)	4,47 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Larghezza imballo	835 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Profondità imballo	142 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altezza imballo	513 mm
Alimentazione USB	✓	Peso dell'imballo	11,2 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio	ASUS OLED Care
		Certificazione	Mac Compliance, FSC MIX, Calman Verified, VESA MediaSync Display, VESA DisplayHDR 500 True Black, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, EPEAT Gold, Energy Star



4711636494939

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.