

Epson WorkForce DS-410

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce

Codice prodotto: B11B249401

Nome del prodotto : Epson
WorkForce DS-410

- Funzionalità per la produttività straordinarie a prezzi competitivi: Uno scanner eccezionale ricco di funzionalità per rendere efficienti le attività di scansione aziendali a un prezzo conveniente.
- Alimentatore automatico di documenti da 50 fogli e modalità di alimentazione automatica: Semplifica la scansione di più pagine: basta inserire le pagine e lo scanner si avvierà automaticamente.
- Scansiona una gamma versatile di supporti: È in grado di gestire pesi della carta da 50 a 209 g/m², mentre la modalità A3 manuale consente la scansione ad hoc di originali di formato più grande.
- Protezione degli originali e scansione di ogni pagina: Tecnologia di protezione della carta intelligente e affidabile.
- Aggiunta compatta ed efficiente alla tua azienda: Con velocità di scansione fino a 26 ppm e ingombro ridotto, per occupare poco spazio sulla scrivania.

WorkForce DS-410



Scansione		Dimensioni e peso	
Massima dimensione di scansione *	215,9 x 3048 mm	Larghezza	297 mm
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Profondità	152 mm
Scansione colore	✓	Altezza	154 mm
Scansione fronte/retro *	✓	Peso	2,5 kg
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit	Dati su imballaggio	
Profondità di scansione del colore in uscita	16 bit	Quantità per pacco	1 pz
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Larghezza imballo	245 mm
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Profondità imballo	395 mm
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	26 ppm	Altezza imballo	240 mm
Velocità di scansione ADF (colore, A3)	26 ppm	Peso dell'imballo	3,6 kg
Design		Contenuto dell'imballo	
Tipo di scansione *	Scanner a foglio	Cavi inclusi	AC
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Software forniti	Document Capture Pro 2.0, Epson Document Capture (Mac only), Epson Scan 2
Display incorporato *	✗	Sostenibilità	
Prestazione		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Tipo sensore *	CIS	Requisiti di sistema	
Formati file scanner	BMP, JPG, PDF, PNG, TIFF	Sistema operativo compatibile	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) *	3000 pagine		Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Driver di scansione	TWAIN, WIA, ISIS	Sistema operativo Windows supportato	
Capacità di input			
Capacità di input standard	50 fogli		
Capacità documenti	50 fogli		

Carta		Requisiti di sistema	
Scanning media types supported	Biglietto da visita, Post Card(JPN)	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6		
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
Lettera	✓		
Legale	✓		
Peso dei supporti per vassoio della carta	50 - 209 g/m²	Condizioni ambientali	
Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 209 g/m²	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Connettività		Intervallo di temperatura	60 - 25 °C
Porta USB *	✓	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Versione USB	2.0	Umidità	15 - 85%
Interfaccia standard	USB 2.0	Altre caratteristiche	
Gestione energetica		Risoluzioni output	600 dpi
Tipo alimentazione *	AC	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Consumi (modalità spento)	0,2 W	Dati logistici	
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Quantità per pallett	72 pz
Voltaggio di ingresso	100 - 120 V	Paese di origine	Cina
Alimentazione	15 W	Peso del pallet	0 g
		Lunghezza del pallet	120 cm
		Ampiezza del pallet	80 cm
		Altezza del pallet	2,07 m
		Quantità per livello	9 pz
		Quantità per strato di pallet (UK)	12 pz
		Quantità per pallet (UK)	96 pz
		Peso del pallet (UK)	0 g
		Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
		Larghezza del pallet (UK)	100 cm
		Altezza del pallet (UK)	2,07 m
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84716070



8715946638386

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.