

## Brother DCP-1612WVB stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** DCP-1612WVB

**Nome del prodotto :** DCP-1612WVB

Stampante multifunzione laser monocromatica ultra compatta, con WiFi, display LCD, cassetto carta da 150 fogli. Fornita con 3 anni\* di toner e 3 anni di garanzia tutto compreso.

Brother DCP-1612WVB stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wi-Fi:

DCP-1612W offre l'occorrente per 3 anni di stampa, tutto compreso nella confezione: una stampante multifunzione laser monocromatica di alta qualità, 3 anni\* di scorta di toner e 3 anni di garanzia.

La stampante multifunzione DCP-1612W include nella confezione 5 toner ad alta capacità fino a 5.000 pagine per il nero.

Cassetto carta da 150 fogli e possibilità di stampare documenti di aspetto professionale di alta qualità grazie alla risoluzione 2.400 x 600 dpi. Velocità di stampa fino a 20 ppm. Dotata di connettività wireless e USB Hi-Speed 2.0.

\*Il bundle non include la carta. I rendimenti di stampa sono conformi alla norma ISO/IEC 24711 usando le 5 toner fornite nella confezione.



| Velocità di stampa                                         |                        | Prestazione                                       |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia di stampa *                                     | Laser                  | Lettore di schede integrato                       | ✗                                                                                                          |
| Stampa *                                                   | Mono stampa            | RAM installata *                                  | 32 MB                                                                                                      |
| Stampa fronte/retro *                                      | ✗                      | Processore integrato                              | ✓                                                                                                          |
| Risoluzione massima *                                      | 2400 x 600 DPI         | Frequenza del processore                          | 200 MHz                                                                                                    |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 20 ppm                 | Livello di pressione acustica (stampa)            | 52 dB                                                                                                      |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)       | 10 s                   | Design                                            |                                                                                                            |
| Copia                                                      |                        | Colore del prodotto *                             | Nero, Argento                                                                                              |
| Copia duplex *                                             | ✗                      | Posizionamento di mercato *                       | Casa e ufficio                                                                                             |
| Copia *                                                    | Mono copia             | Display incorporato *                             | ✓                                                                                                          |
| Risoluzione di copia massima *                             | 600 x 600 DPI          | Tipologia display                                 | LCD                                                                                                        |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)     | 20 cpm                 | Righe di testo                                    | 2 linee                                                                                                    |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)        | 16 s                   | Mostra numero di caratteri                        | 16                                                                                                         |
| Massimo numero di copie                                    | 99 copie               | Gestione energetica                               |                                                                                                            |
| Ridimensionamento copie                                    | 25 - 400%              | Consumo energetico (max)                          | 1080 W                                                                                                     |
| Funzione copia N-in-1                                      | ✓                      | Consumi (modalità risparmio energetico)           | 0,9 W                                                                                                      |
| Funzione N-in-1 (N=)                                       | 2, 4                   | Consumi (modalità stand-by)                       | 50 W                                                                                                       |
| Scansione                                                  |                        | Consumi (modalità spento)                         | 0,28 W                                                                                                     |
| Scansione fronte/retro *                                   | ✗                      | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,7 kWh/settimana                                                                                          |
| Scansione *                                                | Scansione a colori     | Tensione di ingresso AC                           | 220 - 240 V                                                                                                |
| Risoluzione di scansione ottica *                          | 600 x 1200 DPI         | Frequenza di ingresso AC                          | 50 - 60 Hz                                                                                                 |
| Massima risoluzione di scansione                           | 19200 x 19200 DPI      | Requisiti di sistema                              |                                                                                                            |
| Tipo di scansione *                                        | Scanner piano          | Sistema operativo Windows supportato              | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Tecnologia scansione                                       | CIS                    |                                                   |                                                                                                            |
| Scansione a                                                | E-mail, File, Immagine |                                                   |                                                                                                            |


| Scansione                                  |                                                                                                                                                                                                                              | Requisiti di sistema                    |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver di scansione                        | ICA, TWAIN, WIA                                                                                                                                                                                                              | Compatibilità sistema operativo Mac     | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks     |
| <b>Fax</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                 |
| Fax duplex                                 | ✗                                                                                                                                                                                                                            | Sistema operativo Linux supportato      | ✓                                                                                                                                                               |
| Fax *                                      | ✗                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                 |
| <b>Caratteristiche</b>                     |                                                                                                                                                                                                                              | Sistemi operativi server supportati     | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Ciclo de lavoro                            | 250 - 1800 pagine per mese                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                 |
| Invio digitale                             | ✗                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                 |
| Numero di cartucce di stampa *             | 1                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                 |
| Colori di stampa *                         | Nero                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                 |
| Lingue di descrizione della pagina         | GDI                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                 |
| Paese di origine                           | Vietnam                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                 |
| <b>Capacità di ingresso e uscita</b>       |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Condizioni ambientali</b>            |                                                                                                                                                                 |
| Capacità totale in ingresso *              | 150 fogli                                                                                                                                                                                                                    | Range di umidità di funzionamento       | 20 - 80%                                                                                                                                                        |
| Capacità di produzione totale *            | 50 fogli                                                                                                                                                                                                                     | Intervallo di temperatura               | 0 - 40 °C                                                                                                                                                       |
| Modalità immissione carta                  | Vassoio carta                                                                                                                                                                                                                | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C                                                                                                                                                      |
| <b>Carta</b>                               |                                                                                                                                                                                                                              | Umidità                                 | 35 - 85%                                                                                                                                                        |
| Massimo formato carta serie ISO A *        | A4                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sostenibilità</b>                    |                                                                                                                                                                 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Carta normale, Carta riciclata                                                                                                                                                                                               | Certificati di sostenibilità            | Blue Angel, ENERGY STAR                                                                                                                                         |
| Tensione di ingresso AC                    | Executive, Legale, Lettera                                                                                                                                                                                                   | <b>Dimensioni e peso</b>                |                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *         | A4, A5                                                                                                                                                                                                                       | Larghezza                               | 435 mm                                                                                                                                                          |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)           | B5                                                                                                                                                                                                                           | Profondità                              | 555 mm                                                                                                                                                          |
| Non-ISO print media sizes                  | Executive, Folio, Legal, Letter                                                                                                                                                                                              | Altezza                                 | 475 mm                                                                                                                                                          |
| Peso dei supporti per vassoio della carta  | 65 - 105 g/m²                                                                                                                                                                                                                | Peso                                    | 8,2 kg                                                                                                                                                          |
| <b>Connettività</b>                        |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Dati su imballaggio</b>              |                                                                                                                                                                 |
| Interfaccia standard                       | USB 1.1, USB 2.0, LAN senza fili                                                                                                                                                                                             | Larghezza imballo                       | 436 mm                                                                                                                                                          |
| Porta USB                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                            | Profondità imballo                      | 478 mm                                                                                                                                                          |
| Quantità porte USB 1.1                     | 1                                                                                                                                                                                                                            | Altezza imballo                         | 552 mm                                                                                                                                                          |
| <b>Collegamento in rete</b>                |                                                                                                                                                                                                                              | Peso dell'imballo                       | 11,5 kg                                                                                                                                                         |
| Wi-Fi *                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                            | <b>Contenuto dell'imballo</b>           |                                                                                                                                                                 |
| Collegamento ethernet LAN *                | ✗                                                                                                                                                                                                                            | Cartuccia inclusa                       | ✓                                                                                                                                                               |
| Standard Wi-Fi                             | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                                                                                          | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5000 pagine                                                                                                                                                     |
| Algoritmi di sicurezza supportati          | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS                                                                                                                                      | Drivers inclusi                         | ✓                                                                                                                                                               |
|                                            | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services | Cavo alimentazione incluso              | ✓                                                                                                                                                               |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)       | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services                                           | Scheda di garanzia                      | ✓                                                                                                                                                               |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Guida d'installazione rapida            | ✓                                                                                                                                                               |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)       |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Dati logistici</b>                   |                                                                                                                                                                 |
| Tecnologia di stampa mobile                | Brother iPrint & Scan                                                                                                                                                                                                        | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 84433100                                                                                                                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Altezza del pallet                      | 18,3 cm                                                                                                                                                         |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Peso del pallet                         | 157,6 kg                                                                                                                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Numero di cartoni per pallet            | 12 pz                                                                                                                                                           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Numero di livelli per pallet            | 3 pz                                                                                                                                                            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Quantità per pallett                    | 12 pz                                                                                                                                                           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Dettagli tecnici</b>                 |                                                                                                                                                                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Numero di scatole per strato            | 4 pz                                                                                                                                                            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Tipo di pallet                          | 1200 x 1000 mm                                                                                                                                                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Altre caratteristiche</b>            |                                                                                                                                                                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Modalità risparmio energia              | ✓                                                                                                                                                               |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Conservazione dei pezzi di ricambio     | 5 anno/i                                                                                                                                                        |



5014047740152




4977766792981



4977766792950




4056203028651




4977766792967



4977766793025



4977766793001



4977766792943



5014047740244



4977766742368

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.