

Brother DS-640 Scanner portatile A4

Marchio : Brother

Codice prodotto: DS-640

Nome del prodotto : DS-640 Scanner portatile A4

- Scansione facile e veloce di documenti A4, fino a 15 pagine al minuto
 - Potente software leader nel settore
 - Alimentazione tramite USB 3.
- Scanner ultra compatto e leggero, autoalimentato tramite USB. Scansione a passaggio singolo.

Brother DS-640 Scanner portatile A4:

Semplifica la scansione e la condivisione dei tuoi documenti. Il design compatto e leggero rende lo scanner DS-640 ideale dove lo spazio è limitato. DS-640 è perfetto per chi lavora in mobilità, per la reception, i piccoli uffici o per chi vuole utilizzare uno strumento di scansione dei documenti senza occupare troppo spazio.



Scansione		Gestione energetica	
Massima dimensione di scansione *	215,9 x 1828,8 mm	Consumi	2,3 W
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Consumi (modalità stand-by)	1,3 W
Risoluzione di scansione migliorata	1200 x 1200 DPI	Consumi (modalità spento)	0,01 W
Scansione colore	✓	Dimensioni e peso	
Scansione fronte/retro *	✗	Larghezza	162 mm
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Profondità	76 mm
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Altezza	377 mm
Profondità monocroma di uscita	1 bit	Peso	390 g
Livelli di scala di grigi	256	Dati su imballaggio	
Velocità di scansione ADF (n/b, A4)	15 ppm	Quantità per pacco	1 pz
Velocità di scansione ADF (colore, A3)	15 ppm	Larghezza imballo	377 mm
Modalità di colore di scansione in bianco e nero	Scala di grigio	Profondità imballo	162 mm
		Altezza imballo	76 mm
		Peso dell'imballo	1,02 kg
Design		Contenuto dell'imballo	
Tipo di scansione *	Scanner portatile	Scheda di garanzia	✓
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Cavi inclusi	Micro-USB
Display incorporato *	✗	Guida rapida	✓
Prestazione			
Tipo sensore *	CIS		
Scansione a	E-mail, File, Immagine, OCR		
Driver di scansione	SANE, TWAIN, WIA		
Rumorosità (in scansione)	53 dB		
Livello di pressione del suono (max)	42 dB		
Carta			
Scanning media types supported	Carta normale, Scheda plastica		
Modalità carta lunga	✓		

Carta		Requisiti di sistema	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Spessore della scheda (max)	1,24 mm		
Peso supporto, alimentazione manuale	35 - 270 g/m²		
Connettività			
Porta USB *	✔		
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Connettore USB	Micro-USB B		
Interfaccia standard	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Gestione energetica			
Tipo alimentazione *	USB		
		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
		Sistema operativo Linux supportato	✔
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Condizioni ambientali			
Intervallo temperatura di funzionamento		5 - 35 °C	
Range di umidità di funzionamento		20 - 80%	
Altre caratteristiche			
Massima ampiezza supporti		215,9	
Peso supporto scansione		35 - 270 g/m²	
Lunghezza media massima		182,9 cm	
Dettagli tecnici			
Tipo di pallet		800 x 1200 mm	
Dati logistici			
Quantità per pallett		240 pz	
Paese di origine		Cina	
Numero di cartoni per pallet		80 pz	
Numero di livelli per pallet		8 pz	
Peso del pallet		242 kg	
Altezza del pallet		16,3 cm	
Numero di scatole per strato		10 pz	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		84716070	



4977766800525




0012502657477



012502657477



4977766800495



4977766800549



4977766800518

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.