



Lenovo ThinkCentre T1027 Monitor

Marchio : Lenovo

Codice prodotto: 11JHRAT1EU

Nome del prodotto : ThinkCentre T1027 Monitor

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS
- 14ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 27" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, RGBIR, 0.2331 x 0.2331 mm, 109 dpi, 1000:1, 350 nits

[Lenovo ThinkCentre T1027 Monitor:](#)

Libertà di lavorare, pensare ed eccellere

Certificato per una visione ottimale, il ThinkCentre Tiny-in-One 27 è progettato per ottimizzare la produttività. Grazie al riconoscimento facciale e a un otturatore della webcam a tutela della privacy, questo monitor da 27" garantisce inoltre la massima sicurezza. È anche compatibile con i PC Tiny. Ora puoi avere l'all-in-one ideale per il tuo business. E se serve, puoi aggiornare lo schermo o il PC.



Display		Collegamento in rete	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Collegamento ethernet LAN	✗
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Ergonomia	
Tipologia HD *	Quad HD	Montaggio standard VESA *	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia display *	LED	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipo di pannello *	IPS	Blocco cavo *	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Regolazione altezza *	✓
Touch screen *	✗	Altezza regolabile (max)	11 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Rotazione	✓
Tempo di risposta *	14 ms	Angolo di rotazione	-5 - 90°
Schermo antiriflesso	✓	Girevole	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 35°
		Gestione energetica	
Formato	16:9	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Rapporto di contrasto *	1000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	34 kWh
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Consumi *	37 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energetico (max)	57 W
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Dimensioni e peso	
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Larghezza (con supporto)	614 mm
Interfaccia DDC/CI	✓	Profondità (con supporto)	329 mm
Gamma di colori	99%	Altezza (con supporto)	444,2 mm
Copertura sRGB (tipica)	99%	Peso (con supporto)	7,95 kg
Multimediale		Larghezza (senza supporto)	614 mm
Numero di altoparlanti	2	Profondità (senza supporto)	73,9 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Altezza(senza supporto)	413,1 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Peso (senza supporto)	4,91 kg
		Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm

Multimediale		Dati su imballaggio	
Microfono incorporato	✓	Larghezza imballo	782 mm
Fotocamera integrata *	✓	Profondità imballo	172 mm
Design		Altezza imballo	469 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Peso dell'imballo	9,75 kg
Colore del prodotto *	Nero	Contenuto dell'imballo	
Nome del colore	Black	Stand incluso	✓
Connettività		Cavi inclusi	AC
Hub USB integrato *	✓	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sostenibilità	
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Certificati di sostenibilità	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Altre caratteristiche	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✗	Certificati di conformità	RoHS
Alimentazione USB	✗	Tipo di adattatore AC fornito	AC
Porta DVI	✗	Certificazione	VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC
HDMI *	✓		
Quantità porte HDMI	1	Dati logistici	
Versione HDMI	1.4	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Quantità DisplayPorts	1		
versione DisplayPort	1.2		
Jack DC-in	✓		



0195042227864



195042227864



0195042228083



195042228083

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.