

ASUS ProArt PA279CV Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero, Argento

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM06M1-B01170

Nome del prodotto : PA279CV



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.


ASUS ProArt PA279CV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Quantità DisplayPorts	1
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	versione DisplayPort	1.2
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ingresso audio	✗
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tecnologia display *	LED	Uscite per cuffie	1
Tipo di pannello *	IPS	Connessione cuffia	3,5 mm
Touch screen *	✗	HDCP	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tempo di risposta *	5 ms		
Forma dello schermo *	Piatto		
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160		
Formato	16:9		
Rapporto di contrasto *	1000:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1		
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast		
Tempo massimo di refresh *	60 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,155 x 0,155 mm		
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm		
Dimensione visibile, diagonale	68,5 cm		
Frequenza scansione orizzontale	29 - 160 kHz		
Frequenza scansione verticale	40 - 60 Hz		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	15 cm
		Rotazione	✓
		Angolo di rotazione	-90 - 90°
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	-45 - 45°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 35°
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	F

Display		Gestione energetica	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Copertura sRGB (tipica)	100%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Prestazione		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	54 kWh
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi *	32,1 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Multimediale		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Tipo alimentazione	Interno
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	614 mm
Posizionamento di mercato *	Fotoritocco	Profondità (con supporto)	227,8 mm
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Altezza (con supporto)	523,4 mm
Design senza telaio	✓	Peso (con supporto)	8,6 kg
Cornice anteriore	Nero	Larghezza (senza supporto)	614 mm
Supporto staccabile	✓	Profondità (senza supporto)	60 mm
Colore piedi	Argento	Altezza(senza supporto)	370 mm
Connettività		Peso (senza supporto)	5,7 kg
Hub USB integrato *	✓	Dati su imballaggio	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza imballo	516 mm
Numero di porte upstream	4	Profondità imballo	161 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Altezza imballo	680 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Peso dell'imballo	11,2 kg
Porta DVI	✗	Tipo di imballo	Scatola
HDMI *	✓	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte HDMI	2	Stand incluso	✓
Versione HDMI	2.0	Cavi inclusi	AC
		Guida rapida	✓
		Altre caratteristiche	
		Paese di origine	Cina
		Certificazione	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz
		Dati logistici	
		Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS)	8528521000
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



4718017853200



0192876853207



192876853207




4718017853170




0192876935248



192876935248



0192876853214



192876853214

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of webpages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.