

## Epson EcoTank ET-3850

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
EcoTank

**Codice prodotto:** C11CJ61402

**Nome del prodotto :** EcoTank  
ET-3850



- Stampante multifunzione A4 con ADF: Stampa, copia e scansione
- Stampa ultraconveniente: Risparmia fino al 90% sui costi di stampa<sup>1</sup>
- Fino a 72 cartucce in un solo set di inchiostri<sup>1</sup>: Stampa fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.000 a colori<sup>3</sup>
- Semplice sistema a serbatoi di inchiostro: Goditi ricariche pratiche con flaconi dotati di blocco di sicurezza e serbatoi frontali
- App Epson Smart Panel: Configura, monitora, stampa, acquisisci e altro ancora, tutto dal tuo dispositivo mobile<sup>4</sup>

EcoTank ET-3850

Epson EcoTank ET-3850. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm.

Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex:

Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

| Velocità di stampa                                                   |                            | Carta                                             |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stampa fronte/retro                                                  | Auto                       | Dimensioni supporti stampa senza bordi            | 10x15, 13x18, 20x25                                            |
| Tecnologia di stampa *                                               | Ad inchiostro              | <b>Connettività</b>                               |                                                                |
| Stampa *                                                             | Stampa a colori            | Stampa diretta *                                  | ✓                                                              |
| Stampa fronte/retro *                                                | ✓                          | Porta USB                                         | ✓                                                              |
| Risoluzione massima *                                                | 4800 x 1200 DPI            | <b>Collegamento in rete</b>                       |                                                                |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *           | 33 ppm                     | Wi-Fi *                                           | ✓                                                              |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)           | 20 ppm                     | Collegamento ethernet LAN *                       | ✓                                                              |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero                              | 15,5 ppm                   | Algoritmi di sicurezza supportati                 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori                          | 5 ppm                      | Tecnologia di stampa mobile                       | Apple AirPrint                                                 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)   | 6,5 ppm                    | <b>Design</b>                                     |                                                                |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4,5 ppm                    | Colore del prodotto *                             | Nero                                                           |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero                   | 6,5 ppm                    | Posizionamento di mercato *                       | Casa e ufficio                                                 |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori         | 4,5 ppm                    | Display incorporato *                             | ✓                                                              |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)                 | 9 s                        | Tipologia display                                 | LCD                                                            |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori)                      | 15 s                       | Dimensioni diagonale schermo                      | 6,1 cm (2.4")                                                  |
| Stampa senza bordi                                                   | ✓                          | Display a colori                                  | ✓                                                              |
| Scansione                                                            |                            | <b>Gestione energetica</b>                        |                                                                |
| Scansione fronte/retro *                                             | ✗                          | Consumo di energia durante la copia               | 12 W                                                           |
| Scansione *                                                          | Scansione a colori         | Consumo energetico (pronta all'uso)               | 5,3 W                                                          |
| Risoluzione di scansione ottica *                                    | 1200 x 2400 DPI            | Consumo energetico (in sospensione)               | 0,9 W                                                          |
| Tipo di scansione *                                                  | Scanner a piano e ADF      | Consumi (modalità spento)                         | 0,2 W                                                          |
| Tecnologia scansione                                                 | CIS                        | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/settimana                                             |
| Scansione a                                                          | Cloud                      | Tensione di ingresso AC                           | 220 - 240 V                                                    |
| Formati immagini supportati                                          | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | Frequenza di ingresso AC                          | 50 - 60 Hz                                                     |
| Formati testo supportati                                             | PDF                        |                                                   |                                                                |

| Fax                                        |                              | Requisiti di sistema                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fax *                                      | ✗                            | Sistema operativo Windows supportato        | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional                                                                                                                                                                                                   |
| Caratteristiche                            |                              | Compatibilità sistema operativo Mac         | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Funzione duplex *                          | Stampa                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero di cartucce di stampa *             | 4                            | Sistemi operativi server supportati         | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016                                                                                                                                                                                            |
| Colori di stampa *                         | Nero                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Multifunzione all-in-one                   | ✓                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paese di origine                           | Filippine                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capacità di ingresso e uscita              |                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero totale di vassoi di ingresso *      | 1                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capacità totale in ingresso *              | 250 fogli                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capacità di produzione totale *            | 30 fogli                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ✓                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capacità documenti                         | 30 fogli                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carta                                      |                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Massimo formato carta serie ISO A *        | A4                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Carta normale                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *         | A4, A5, A6                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)           | B5, B6                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni buste                           | 10, C6, DL                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni carta fotografica               | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            |                              | Dimensioni e peso                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            |                              | Larghezza                                   | 375 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                              | Profondità                                  | 347 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                              | Altezza                                     | 231 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                              | Peso                                        | 6,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                              | Dati su imballaggio                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            |                              | Larghezza imballo                           | 410 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                              | Profondità imballo                          | 505 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                              | Altezza imballo                             | 310 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                              | Peso dell'imballo                           | 8,87 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                              | Quantità per pacco                          | 1 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            |                              | Contenuto dell'imballo                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            |                              | Cartuccia inclusa                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            |                              | Capacità della cartuccia inclusa (nero)     | 14000 pagine                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            |                              | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5200 pagine                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            |                              | Cavi inclusi                                | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                              | Dati logistici                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            |                              | Codice del Sistema Armonizzato (SA)         | 84433100                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            |                              | Peso del pallet                             | 0 g                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            |                              | Quantità per pallett                        | 20 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            |                              | Peso del pallet (UK)                        | 0 g                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            |                              | Quantità per pallet (UK)                    | 30 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            |                              | Altre caratteristiche                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            |                              | Metodo di stampa                            | Epson PrecisionCore                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            |                              | Numero di utenti                            | 4 utente(i)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            |                              | Bocchetta testina di stampa                 | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour                                                                                                                                                                                                                                              |



8715946683782

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.