

## ASUS ProArt PA328CGV Monitor PC 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** ProArt

**Codice prodotto:** 90LM06R1-B01170

**Nome del prodotto :**  
PA328CGV

ASUS ProArt PA328CGV. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



### Display

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni diagonale schermo *                                 | 81,3 cm (32")            |
| Risoluzione del display *                                      | 2560 x 1440 Pixel        |
| Tipologia HD *                                                 | Wide Quad HD             |
| Formato schermo (aspect ratio) *                               | 16:9                     |
| Tipo di pannello *                                             | IPS                      |
| Tipologia di retroilluminazione                                | LED                      |
| Touch screen *                                                 | ✗                        |
| Luminosità del display (tipica)                                | 450 cd/m²                |
| Tempo di risposta *                                            | 5 ms                     |
| Superficie display                                             | Opaco                    |
| Forma dello schermo *                                          | Piatto                   |
| Rapporto di contrasto *                                        | 1000:1                   |
| Rapporto di contrasto (dinamico)                               | 100000000:1              |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast            |
| Tempo massimo di refresh *                                     | 165 Hz                   |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                        | 178°                     |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                          | 178°                     |
| Colori del display *                                           | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch                                                      | 0,277 x 0,277 mm         |
| Dimensione visibile, orizzontale                               | 70,8 cm                  |
| Dimensione visibile, verticale                                 | 39,9 cm                  |
| Frequenza scansione orizzontale                                | 30 - 250 kHz             |
| Frequenza scansione verticale                                  | 48 - 165 Hz              |
| Gamma cromatica standard                                       | DCI-P3                   |
| Gamma di colori                                                | 95%                      |
| Copertura sRGB (tipica)                                        | 100%                     |

### Connettività

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Quantità porte HDMI                          | 2      |
| Versione HDMI                                | 2.0    |
| Quantità DisplayPorts                        | 1      |
| versione DisplayPort                         | 1.4    |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓      |
| Uscite per cuffie                            | 1      |
| Connessione cuffia                           | 3,5 mm |

### Ergonomia

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Montaggio standard VESA *        | ✓            |
| Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo *                    | ✓            |
| Tipologia slot blocco cavo       | Kensington   |
| Regolazione altezza *            | ✓            |
| Altezza regolabile (max)         | 13 cm        |
| Rotazione                        | ✓            |
| Angolo di rotazione              | 90 - -90°    |
| Girevole                         | ✓            |
| Angolo di rotazione              | 30 - -30°    |
| Inclinazione regolabile          | ✓            |
| Inclinazione                     | 23 - -5°     |

### Gestione energetica

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) * | G |

| Prestazione                                |                                                                                                           | Gestione energetica                     |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| NVIDIA G-SYNC *                            | ✗                                                                                                         | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 40 kWh      |
| Tecnologia flicker-free                    | ✓                                                                                                         | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 80 kWh      |
| Tecnologia Low Blue Light                  | ✓                                                                                                         | Consumi *                               | 28 W        |
| Multimediale                               |                                                                                                           | Consumi (modalità spento)               | 0,5 W       |
| Numero di altoparlanti                     | 2                                                                                                         | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W       |
| Potenza in uscita (RMS)                    | 4 W                                                                                                       | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V |
| Altoparlanti incorporati *                 | ✓                                                                                                         | Frequenza di ingresso AC                | 50 - 60 Hz  |
| Fotocamera integrata *                     | ✗                                                                                                         | Scala di efficienza energetica          | Da A a G    |
| Design                                     |                                                                                                           | Dimensioni e peso                       |             |
| Posizionamento di mercato *                | Progettazione grafica                                                                                     | Larghezza (con supporto)                | 727,1 mm    |
| Colore del prodotto *                      | Nero                                                                                                      | Profondità (con supporto)               | 245 mm      |
| Connettività                               |                                                                                                           | Altezza (con supporto)                  | 601,5 mm    |
| Hub USB integrato *                        | ✓                                                                                                         | Peso (con supporto)                     | 11,7 kg     |
| Versione dell'hub USB                      | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                                                                                     | Larghezza (senza supporto)              | 727,1 mm    |
| Numero di porte upstream                   | 1                                                                                                         | Profondità (senza supporto)             | 67,7 mm     |
| Numero di porte USB tipo C a monte         | 1                                                                                                         | Altezza(senza supporto)                 | 428,1 mm    |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4                                                                                                         | Peso (senza supporto)                   | 7,15 kg     |
| Fornitura di alimentazione USB fino a      | 90 W                                                                                                      | Dati su imballaggio                     |             |
| HDMI *                                     | ✓                                                                                                         | Larghezza imballo                       | 840 mm      |
|                                            |                                                                                                           | Profondità imballo                      | 280 mm      |
|                                            |                                                                                                           | Altezza imballo                         | 516 mm      |
|                                            |                                                                                                           | Peso dell'imballo                       | 16,8 kg     |
| Altre caratteristiche                      |                                                                                                           |                                         |             |
| Certificazione                             | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light<br>VESA DisplayHDR 600 AMD<br>FreeSync Premium Pro Calman<br>Verified |                                         |             |
| Dati logistici                             |                                                                                                           |                                         |             |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)        | 85285210                                                                                                  |                                         |             |



4711081005797



0195553005784



195553005784

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.