



Lenovo Legion Y25g-30 Monitor PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : Lenovo

Codice prodotto: 66CCGAC1IT

Nome del prodotto : Legion Y25g-30

Lenovo Legion Y25g-30. Dimensioni diagonale schermo: 62,2 cm (24.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	62,2 cm (24.5")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Uscite per cuffie	1
Tipologia HD *	Full HD	Connessione cuffia	3,5 mm
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta *	5 ms	Regolazione altezza *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Altezza regolabile (max)	13 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Rotazione	✓
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Rapporto di contrasto *	1000:1	Girevole	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Tempo massimo di refresh *	360 Hz	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione	-5 - 22°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Gestione energetica	
Tempo di risposta (veloce)	1 ms	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Dot Pitch	0,2829 x 0,2802 mm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Densità di Pixel	90 ppi (punti per pollice)	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	23 kWh
Dimensione visibile, orizzontale	55,2 cm	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	35 kWh
Dimensione visibile, verticale	32 cm	Consumi *	30 W
Profondità colore	8 bit	Consumo energetico (max)	115 W
Gamma cromatica standard	sRGB	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Copertura sRGB (tipica)	99%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Prestazione			
NVIDIA G-SYNC *	✓		
Tecnologia flicker-free	✓		
Tecnologia Low Blue Light	✓		

Multimediale		Gestione energetica	
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Tipo alimentazione	Esterno
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Microfono incorporato	✗	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (con supporto)	557,3 mm
Design		Profondità (con supporto)	230,6 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Altezza (con supporto)	509,8 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	6,1 kg
Nome del colore	Raven Black	Larghezza (senza supporto)	557,3 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (senza supporto)	57 mm
Connettività		Altezza(senza supporto)	333,1 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (senza supporto)	4,1 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,25 cm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Larghezza imballo	720 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	27 W	Profondità imballo	160 mm
HDMI *	✓	Altezza imballo	421 mm
Quantità porte HDMI	2	Peso dell'imballo	8,8 kg
Versione HDMI	2.0	Tipo di imballo	Scatola
Quantità DisplayPorts	1	Contenuto dell'imballo	
versione DisplayPort	1.4	Stand incluso	✓
		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B
		Adattatore di alimentazione incluso	✓
		Guida rapida	✓
		Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
		Altre caratteristiche	
		Gancio per cuffie integrato	✓
		Certificati di conformità	RoHS
		Certificazione	CCC, Tier 2, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free



0195713559294



195713559294

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.